

CARTIMAX

Alimento complementario

Nutre y protege el cartílago articular de perros y gatos

Modo de empleo

La administración regular de Cartimax aporta elementos esenciales que favorecen la integridad del cartílago y la movilidad articular.

Útil para todos los perros y gatos (animales de edad avanzada, obesos, razas con predisposición a procesos articulares...) ya que contribuye a mantener la movilidad articular. Especialmente indicado en:

Perros y gatos con rigidez o lesión articular

Perros y gatos con procesos degenerativos del cartílago articular

Materias primas

	mg/g
Fosfato dicálcico	352
Extracto de molusco (<i>P. canaliculus</i>)	255
Glucosamina sulfato	112
Metil sulfonil metano	64
Ácido esteárico	10

Aditivos

	mg/g
Celulosa microcristalina (E-460)	182
Ácido ascórbico (E-300)	11
Sulfato manganoso monohidrato (E-5)	6
Hidroxipropil metil celulosa (E-464)	5
Silice Coloidal (E-551-b)	3

Composición por comprimido

	mg/ comprimido
Extracto de molusco (<i>P. Canaliculus</i>)	400 mg
Glucosamina sulfato	175 mg
Calcio	128 mg
Metil sulfonil metano	100 mg
Fósforo	99 mg
Ácido ascórbico	18 mg
Manganeso	3,2 mg

Perna canaliculus

El extracto de mejillón verde de Nueva Zelanda es rico en Glicosaminoglicanos (Condroitín y Keratín sulfato). Aporta también ácidos grasos esenciales incluyendo ácido linoleico (Omega-3).

Composición analítica:

Proteína bruta	15%
Grasa bruta	3,1%
Hidratos de carbono	21%
Cenizas brutas	17,7%
Calcio	18,6%
Fósforo	8,2%
Humedad	6,3%

Dosificación

Administrar diariamente durante 6 semanas consecutivas. Repetir 2-3 ciclos por año según necesidades.

Perros: Un comprimido/día por cada 7,5kg de peso corporal durante los primeros 10 días. Reducir posteriormente a ½ comprimido hasta terminar el ciclo.

Comprimidos por día según peso del animal:

Peso (kg)	Primeros 10 días	Mantenimiento
< 7,5	1	1/2
7,5-15	2	1
16-22,5	3	1½
23-30	4	2
30-37,5	5	2½
38-45	6	3

Gatos: Mitad de dosis que en perros.

Presentaciones

60 comprimidos

Mantener fuera del alcance de los niños.

Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Fabricado:

Lote:

Caducidad:

Fabricado por:

RPL (UK) Ltd
Kincaig Court
Kincaig Road
Blackpool FY2 0FY
UK
Autorización FR/6076

Comercializado por:

Pfizer S.A.
Avda. de Europa 20 – B
Parque Empresarial la Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
Autorización N° α-011/28.00005I