

## COSEQUIN® ADVANCED GATOS

Protege las articulaciones de los gatos.

Comprimidos masticables y palatables.

### Fórmula vegetal

COSEQUIN® ADVANCED GATOS es un alimento complementario recomendado para animales con problemas de articulaciones debido a su edad avanzada, tras cirugía articular o alteraciones articulares postraumáticas. El **Condrotín sulfato** es un componente fundamental de la matriz del cartílago, y es el principal responsable de su correcta hidratación. Es básico para el mantenimiento de la elasticidad y flexibilidad de la articulación, minimizando la degradación de ésta. La **Glucosamina** aumenta la síntesis de componentes de la matriz por parte de las células del cartílago, especialmente en animales senior. La acción sinérgica del condrotín sulfato y la glucosamina proporciona doble potencia a este condroprotector. El manganeso ayuda a optimizar la producción de los componentes del cartílago.

### Composición:

Cada cápsula de COSEQUIN® ADVANCED GATOS contiene:

Glucosamina HCl\* 125 mg

Condrotín sulfato\* 100 mg\*\*

Almidón

(\*) COSEQUIN® ADVANCED GATOS contiene especificaciones veterinarias de investigación propia de Glucosamina (FCHG9®) y Condrotin sulfato sódico (TRH122®)

(\*\*) Reportado sobre base húmeda

Otros ingredientes:

Sulfato de manganeso, hidroxipropilcelulosa, carragenato.

### Posología y forma de administración:

COSEQUIN® ADVANCED GATOS se presenta en cápsulas con polvo palatable.

Para facilitar la ingesta por el animal, las cápsulas de COSEQUIN® ADVANCED GATOS están diseñadas para poder abrirse y vaciar su contenido sobre el alimento del animal. Si el animal come alimento seco, éste deberá ser ligeramente humedecido con agua para que el polvo se adhiera bien. También se puede mezclar el contenido de las cápsulas con una pequeña cantidad de alimento húmedo, para asegurarse de que el animal ingiera todo su contenido.

#### Periodo inicial:

Se recomienda administrar diariamente durante 4-6 semanas. La administración puede efectuarse en 1 toma única al día, siguiendo la guía de administración:

< 5 kg: 1 cápsula al día

> 5 kg: 2 cápsulas al día

#### Periodo de mantenimiento:

Una vez obtenida la respuesta deseada, para mantener el estado del animal durante largos periodos de tiempo, la dosis inicial de cápsulas podrá ser reducida a la mitad, o bien, administrarla en días alternos (día sí, día no). El número de cápsulas administradas podrá ser aumentado en cualquier momento dependiendo de las necesidades del gato o bajo recomendación del veterinario.

**Correcta conservación de la vejiga urinaria:**

El revestimiento interno de la vejiga urinaria está protegido por una capa que contiene Glicosaminoglicanos (como el Condrotín sulfato), los cuales también se encuentran en el cartílago. Esta capa ayuda a impermeabilizar y proteger el revestimiento interno de la vejiga. Existen evidencias favorables para su administración en casos de cistitis idiopáticas.

**Condiciones de almacenamiento:**

Guardar en un lugar seco y proteger de la luz solar. Mantener la tapa bien cerrada para protegerlo de la humedad.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños

PARA USO VETERINARIO.

Fabricado por:



Distribuido por:



Ecuphar Veterinaria S.L.U C/. Rio de Janeiro  
60 - 66, planta 13 08016 Barcelona – Spain  
[www.ecuphar.es](http://www.ecuphar.es)