



ADAPTIL® Transport

Disminuye los jadeos, temblores e intranquilidad durante **los viajes**¹

Spray

- Práctico y fácil de usar durante los viajes
- Se puede aplicar en el coche o en el transportín
- Espera 15 minutos antes de dejar entrar a tu perro
- Dura entre 4 y 5 horas. Repetir la aplicación si es necesario
- Envase de 60 ml



ADAPTIL® Express

Solución rápida para anticiparse a **las tormentas** y a **los fuegos artificiales**^{2,3}

Comprimidos

- Palatables
- Suplemento nutricional natural
- Administrar 2 horas antes de la situación estresante
- Envase de 10 comprimidos



ADAPTIL®

Libera "mensajes de seguridad"

La madre se comunica con sus cachorros mediante estos "mensajes de seguridad" (Feromonas del Apaciguamiento Canino), que proporcionan una fuerte señal de seguridad y protección a perros de todas las edades.

Para más información, visita adaptil.es



Ceva Salud Animal.
Avenida Diagonal, 609 - 615,
9ª planta. 08028 Barcelona

1. Gaultier E., Pageat P. 2003;33-35. 2. Landsberg GM et al. Veterinary Record (2015). 177(10):260. 3. Sheppard G. and Mills D.S. (2003). The Veterinary Record, April 2003, V152, N14, p 432-436. *ADAPTIL Calm, ADAPTIL Transport

La nueva gama ADAPTIL®

Ayuda a los perros en todas las situaciones




"Mis dos perros, Archie y Spencer, se ponían muy nerviosos y ansiosos durante las tormentas y cuando se lanzaban petardos. Podían estar durante mucho tiempo llorando, deambulando sin descansar y muy agitados. Ahora, cada vez que prevenimos este tipo de situaciones utilizamos **ADAPTIL Calm**, así pueden estar relajados y tranquilos en sus camas en lugar de estar todo el tiempo asustados. Si tu perro tiene miedo a los ruidos, debes probar **ADAPTIL Calm**." Michelle, Baltimore, MD

9-AC-CO-18-7



- Utilizado por veterinarios y propietarios de todo el mundo durante 17 años
- Clínicamente probado

ADAPTIL®
Siempre unidos



ADAPTIL® ayuda a los perros a sentirse seguros y protegidos en todo momento



ADAPTIL®



ADAPTIL®



El **80%** de los propietarios reconocen que las siguientes situaciones suponen un reto para su perro⁴


Dentro de casa	Fuera de casa	Situaciones puntuales
Quedarse solo	Ruidos fuertes	Miedos
Ruidos fuertes	Miedos	Residencias
Miedos	Residencias	Adiestramiento
Visitas	Adiestramiento	

Todo lo que quieres es ayudar a tu perro a superar sus retos

ADAPTIL® Calm

Home Difusor


- **4 semanas de ayuda constante**
 - Cubre hasta 70m² de superficie
 - Los recambios son fáciles de usar
- **Utiliza un nuevo recambio cada mes según necesidad**
 - Con adhesivo de recordatorio



Quedarse solo en casa
ADAPTIL® Calm
 • Ayuda a que el perro se quede tranquilo
 • Disminuye el comportamiento destructivo, los ladridos y las eliminaciones inadecuadas⁵



Visitas
ADAPTIL® Calm
 Ayuda a que el perro se sienta más seguro cuando está con personas nuevas



Miedos
ADAPTIL® Calm
 Ayuda al perro a sentirse más protegido y tranquilo⁶

ADAPTIL® Calm



Dentro de casa

Ruidos Fuertes
ADAPTIL® Calm
 • Ayuda al perro a sentirse más seguro
 • Disminuye los temblores y la tendencia a esconderse^{2,3}



Estancia en residencias
ADAPTIL® Calm
 • Ayuda a que tu perro se sienta seguro y tranquilo
 • Disminuye los ladridos y el deambular intranquilo^{10,11}



Miedos fuera de casa
ADAPTIL® Calm
 Disminuye los signos de miedo⁹



Adiestramiento
ADAPTIL® Calm
 Ayuda a que tu perro esté más centrado y aprenda mejor⁸

On-the-go Collar

- **4 semanas de ayuda constante**
 - Activado por el calor corporal
 - El collar debe permanecer siempre en contacto con el perro*
- **Utiliza un nuevo collar cada mes según necesidad**
 - Disponible en 2 tamaños



*excepto durante el baño con champú

7. DePorter TL, Landsberg GM & Beck A, Birmingham (UK), 2011. **8.** DePorter TL, Beck A & Landsberg GM. IVBM proceedings, 2013; 91-92. **9.** Gaultier E et al (2009). The Veterinary Record 164, 708-714. **10.** Tod E et al. Applied Animal Behaviour Science, 2005;93:295-308. **11.** Barlow N, Goodwin D. Companion Animal Behaviour Therapy Study Group, Birmingham, 2009.

4. Ceva / Estudio de mercado Burke. **2.** Landsberg GM et al. Veterinary Record (2015); 177(10):280. **3.** Sheppard G, and Mills D.S. (2003). The Veterinary Record, April 2003, V152, No 14, p 432-436. **5.** Gaultier E. et al (2005). Vet Rec. 2005 Apr 23;156(17):533-8. **6.** Mills D.Set al (2006) Applied Animal Behaviour Science 98, pp 114-126.