

TABERNIL ANTIASMÁTICO

Broncodilatador antihistamínico en Solución Oral

COMPOSICIÓN:

Hidroxiclورو de difenhidramina	0,8 mg
Hidrocloruro de efedrina	2 mg
Teofilina	4 mg
Dexametasona	0,04 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

PROPIEDADES:

Tiene un efecto antiflogístico, antialérgico, regulador del sistema nervioso central, antihistamínico, espasmolítico, broncodilatador y estimulante cardiaco y del centro respiratorio, por lo que consigue controlar los problemas asmáticos.

Además, permite una apreciable mejora de la función respiratoria como terapia sintomática en cualquier proceso respiratorio infeccioso o parasitario, lo cual facilita la recuperación de los animales.

INDICACIONES:

Para el tratamiento sintomático de procesos respiratorios de tipo asmático y como terapia de apoyo al tratamiento específico de determinadas patologías respiratorias infecciosas o parasitarias.

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y Aves de adorno en general (periquitos, agapornis, jilgueros, palomas, etc.).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

TABERNIL ANTIASMÁTICO se añade al agua de bebida a la dosis de 5 – 10 ml/lit equivalente a 5 – 10 gotas por cada 40 ml de agua de bebida durante 5 días consecutivos. En ocasiones deberá repetir el tratamiento después de 5 días de descanso.

Puede administrarse conjuntamente con el tratamiento específico de procesos respiratorios infecciosos (**TABERNIL DOXICICLINA**) y parasitarios (**TABERNIL VERMICIDA**).

Administración del agua medicada: Poner la cantidad de agua medicada, calculando 2 ml/día por cada animal, en el bebedero. Al acabarse, reponer con agua potable sin medicar. El agua medicada debe renovarse diariamente.

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml.



Nº de Registro: 2066 ESP