

## URTINOL® Fogger Insecticida para insectos



Deltametrina	0.085%
Etofenprox	0.475%
Butóxido de piperonilo	0.6%
Sustancia de sabor amargo	0.0025%
Nafta fracción pesada y propelente	100%

### Forma farmacéutica

Aerosol

### DATOS CLÍNICOS

#### Especies de destino

Insecticida para insectos voladores y rastreros

#### Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Uso por el público en general.

Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado

#### Contraindicaciones

Extremadamente inflamable.

Irritante.

Peligroso para el medio ambiente.

#### Advertencias especiales para cada especie de destino

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

El producto no podrá entrar en contacto con ningún animal.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

#### Modo de empleo uso por el público en general:

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total en garajes particulares, trasteros y estancias poco frecuentadas por personas.

#### Modo de empleo uso ambiental:

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

### Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Extremadamente inflamable.

Irrita la piel.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar el polvo.

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de su ficha de datos de seguridad.

### Posología y vía de administración

Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

### DATOS FARMACÉUTICOS

#### Precauciones especiales de conservación

Envase a presión. No exponerlo al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar incluso después de usado. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase lejos del alcance de los niños.

#### Presentaciones comerciales

Envases de 100 y 1000 ml.

#### Número(s) de la autorización de comercialización

12-30-06276