

## URTINOL® Aerosol Insecticida para insectos



Deltametrina	0.085%
Etofenprox	0.47%
Butóxido de piperonilo	0.60%
Sustancia de sabor amargo	0.0025%
Nafta fracción pesada y propelente csp	100%

### Forma farmacéutica

Aerosol

### DATOS CLÍNICOS

#### Especies de destino

Insectos voladores y rastreros

#### Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Insecticida para insectos voladores y rastreros.

Uso por el público en general.

Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado

#### Contraindicaciones

Extremadamente inflamable.

Irritante.

Peligroso para el medio ambiente.

#### Advertencias especiales para cada especie de destino

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No podrá aplicarse Sobre superficies, tejidos o prendas que vayan a estar en contacto con los animales.

Los tejidos tratados deberán ser posteriormente lavados.

No aplicar sobre madera ni superficies porosas.

No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

A fin de evitar riesgos para las personas y le medio ambiente siga las instrucciones de uso

## Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Extremadamente inflamable.

Irrita la piel.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta)

No tirar los residuos por el desagüe. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de su ficha de datos de seguridad.

## Posología y vía de administración

Aplicación por pulverización del producto.

Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas.

## DATOS FARMACÉUTICOS

### Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la exposición del sol y de las heladas.

Mantener alejado de fuentes de ignición.

Conservar en el envase original.

### Presentaciones comerciales

Envases de 400 ml y 1 litro.

### Número(s) de la autorización de comercialización

12-30-06289

### Información adicional

La intoxicación puede producir:

Irritación de ojos y piel y tracto respiratorio.

Alteración del Sistema Nervioso Central.

### Primeros auxilios:

- Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
- No deje solo al intoxicado en ningún caso.

### Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20.