

INDICACIONES

- ▶ Crecimiento de gatitos de todas las razas
- ▶ Gestación y lactación en todas las razas
- ▶ Anorexia
- ▶ Recuperación




7 x 100 g



SPECIFIC® FPW KITTEN

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN



Los niveles aumentados de **energía, proteínas, vitaminas y minerales** satisfacen los requerimientos de los gatitos durante el crecimiento y favorecen el desarrollo esquelético normal.



El **DHA** es un ácido graso omega-3 que ayuda al desarrollo del cerebro y de la visión.



El **EPA** y el **DHA** son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas articulaciones sanas.



Los **ingredientes de alta calidad y digestibilidad** aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, mientras que se reduce la eliminación fecal.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- ▶ Debido a su **elevada densidad energética** y a su **contenido nutricional equilibrado**, SPECIFIC® FPW Kitten aporta suficiente energía y nutrientes sin necesidad de administrar una gran cantidad de alimento.
- ▶ La dieta contiene **cáscara de Plantago psyllium** que ayuda a mantener la salud del tracto gastrointestinal.
- ▶ SPECIFIC® FPW Kitten es especialmente adecuada para la alimentación de gatitos jóvenes en crecimiento desde el destete (a las 5-6 semanas) hasta los 8-12 meses de edad (dependiendo de la raza y la posible esterilización). A partir de entonces, se puede ir cambiando a SPECIFIC® FXD/FXW/FXW-P Adult, SPECIFIC® FCD/FCW/FCW-P Crystal Prevention o FCD-L Crystal Prevention Light.
- ▶ Para gatitos jóvenes esterilizados, se recomienda SPECIFIC® FND Neutered Young.
- ▶ Durante la **gestación y lactación**, están aumentados los requerimientos energéticos y nutricionales de las gatas. Por esta razón, SPECIFIC® FPW Kitten es una dieta adecuada para gatas gestantes y en lactación.
- ▶ La gata gestante requiere aproximadamente 1,5 veces más alimento de lo habitual. Durante la lactación, los requerimientos nutricionales dependen del número de gatitos y pueden ser entre 1,5 y 5 veces mayores de lo habitual. Se recomienda que las gatas en lactación tengan acceso libre a SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.
- ▶ Los requerimientos energéticos y nutricionales pueden incrementarse durante la **recuperación** de una cirugía, traumatismo y anorexia. SPECIFIC® FPD/FPW Kitten es una dieta muy adecuada durante estos periodos de elevados requerimientos energéticos.

NO RECOMENDADA PARA

- ▶ Gatos con requerimientos energéticos reducidos

CONTENIDO NUTRICIONAL

Nutriente	Contenido por 100 g	Contenido por MJ
Energía metabolizable kJ	667	
Proteína g (bruta)	14,0	21,0
Grasa g (bruta)	10,6	15,9
Carbohidratos g (ELN)	3,6	5,4
Fibra g (bruta)	0,3	0,4
Calcio g	0,41	0,61
Fósforo g	0,34	0,51
Magnesio g	0,028	0,042
Sodio g	0,14	0,21
Ácidos grasos omega-3 g	0,64	0,96
EPA g	0,17	0,25
DHA g	0,30	0,45
Relación n-3:n-6	1:3	1:3
Agua g	69,1	

Para un análisis más detallado, ver **Información Técnica de SPECIFIC®**







INGREDIENTES

Cerdo, pescado, huevo en polvo, arroz, aceite de pescado, aceite de girasol, minerales, vitaminas y oligoelementos (incluyendo elementos traza quelatados), cáscara de Plantago psyllium, celulosa en polvo, dextrosa, taurina, xilosa, metionina, No contiene colorantes o aromatizantes artificiales

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las necesidades.

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen del número de gatitos. Para 2, 4 y 8 gatitos, el incremento de los requerimientos energéticos es de 1,5, 2 y 3 veces respectivamente las necesidades de un gato adulto normal. Se recomienda que las gatas en lactación tengan libre acceso al alimento.

				
 kg	 < 4 meses	 4 - 9 meses	 9 - 12 meses	 Gato adulto
kg	g	g	g	g
0,5	100	80	60	40
1	155	125	95	65
1,5	205	165	125	80
2	250	200	150	100
2,5	290	230	175	115
3	325	260	195	130
4	395	315	240	160
5	460	370	275	185
6	520	415	310	210
7	575	460	345	230
8	630	505	380	255
9	685	545	410	275
10	735	585	440	295
11	780	625	470	315
12	830	665	495	330