

INDICACIONES

- ▶ Crecimiento
- ▶ Gestación, lactación
- ▶ Anorexia
- ▶ Recuperación



400 g


2 kg

3 x 2 kg



SPECIFIC® FPD KITTEN

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN



Niveles incrementados de proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los gatitos en crecimiento y gatas gestantes o en lactación.




El **DHA** es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.



El **EPA** y **DHA** son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas articulaciones sanas.



Ingredientes de gran calidad y altamente digeribles aseguran una ingestión óptima de nutrientes de la dieta, a la vez que reducen la producción de heces.



El extracto de **yuca** reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- ▶ Debido a su **elevada densidad energética y el contenido equilibrado en nutrientes**, SPECIFIC® FPD Kitten suministra la energía y los nutrientes suficientes sin la necesidad de administrar grandes cantidades de alimento.
- ▶ La dieta contiene **pulpa de remolacha y cáscara de Plantago psyllium**, que ayudan a mantener la salud del tracto gastrointestinal.
- ▶ SPECIFIC® FPD Kitten es especialmente apropiado para alimentar gatitos jóvenes en crecimiento desde el destete (entre 5 y 6 semanas) hasta su esterilización o bien hasta los 8 a 12 meses de edad (dependiendo de la raza). De esa edad en adelante, la alimentación del gato puede cambiarse a SPECIFIC® FXD/FXW/FXW-P Adult, SPECIFIC® FCD/FCW/FCK-P Crystal Prevention o FCD-L Crystal Prevention Light.
- ▶ Para gatitos jóvenes esterilizados, se recomienda SPECIFIC® FND Neutered Young.
- ▶ SPECIFIC® FPD es también apropiado para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales incrementadas de **gatas gestantes o en lactación**.
- ▶ La gata gestante necesita, aproximadamente, 1,5 veces más comida de lo normal. Durante la lactación, las necesidades nutricionales dependerán del número de gatitos, y pueden estar entre 1,5 y 5 veces por encima de lo normal. Se recomienda que las gatas en lactación tengan acceso libre a SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.
- ▶ Las necesidades energéticas y nutricionales pueden incrementarse durante la recuperación posterior a una cirugía, traumatismo y anorexia. También se recomienda el uso de SPECIFIC® FPD/FPW Kitten como dieta durante estos periodos con elevados requerimientos de energía.

NO RECOMENDADO PARA

- ▶ Gatos con necesidades energéticas bajas

CONTENIDO NUTRICIONAL

Nutriente	Contenido por 100 g	Contenido por MJ
Energía metabolizable kJ	1751	
Proteína g (bruta)	40,0	22,8
Grasa g (bruta)	19,4	11,1
Carbohidratos g (ELN)	25,2	14,4
Fibra g (bruta)	1,7	1,0
Calcio g	1,10	0,63
Fósforo g	0,92	0,53
Magnesio g	0,080	0,046
Sodio g	0,38	0,22
Ácidos grasos omega-3 g	0,96	0,55
EPA g	0,28	0,16
DHA g	0,30	0,17
Relación n-3:n-6	1:3	1:3
Agua g	7,3	

Para un análisis más detallado, ver **Información Técnica de SPECIFIC®**

INGREDIENTES

Proteína de maíz, harina de pescado, trigo, grasa de cerdo, proteína de patata, arroz, hidrolizado de proteína animal, vitaminas y oligoelementos (incluyendo elementos traza quelatados), aceite de pescado, huevo en polvo, maíz, minerales, pulpa de remolacha, celulosa en polvo, cáscara de Plantago psyllium, taurina, Yucca en polvo. Con antioxidantes naturales (tocoferoles, extracto de romero y Vitamina C).

No contiene colorantes o aromatizantes artificiales.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las necesidades.

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen del número de gatitos. Para 2, 4 y 8 gatitos, el incremento de los requerimientos energéticos es de 1,5, 2 y 3 veces respectivamente las necesidades de un gato adulto normal. Se recomienda que las gatas en lactación tengan libre acceso al alimento.

 kg	 < 4 meses	 4 - 9 meses	 9 - 12 meses	 Gato adulto
kg	g	g	g	g
0,5	40	30	25	15
1	60	50	35	25
1,5	80	65	45	30
2	95	75	55	40
2,5	110	90	65	45
3	125	100	75	50
4	150	120	90	60
5	175	140	105	70
6	200	160	120	80
7	220	175	130	90
8	240	190	145	95
9	260	210	155	105
10	280	225	165	110
11	300	240	180	120
12	315	250	190	125