



GAMA INSQUIM

INSECTICIDA MUSCAMONE AC 100 SG

Mosquicida neonicotinoide de amplio espectro con feromona sexual.

Insecticida granulado soluble, reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas.

CARACTERÍSTICAS

Mosquicida granulado soluble en agua para aplicar mediante pintado o pulverizado. Insecticida neonicotinoide (acetamiprid) en combinación con la feromona de la mosca (Z)-9-Tricoseno o Musacamone y aditivos alimentarios (sucrosa y lactose), para el control de moscas. Actúa por contacto e ingestión. Larga protección de las zonas y áreas tratadas (hasta 3 meses).

COMPOSICIÓN

Acetamiprid 10%, (Z)-9-Tricoseno 0,05%, Sustancia de sabor amargo 0,002%, Coadyuvantes y aditivos c.s.p. 100%.

INDICACIONES

El producto está desarrollado, exclusivamente, para el control de las plagas de moscas.

- Mosca común: *Musca doméstica*.
- Mosca del estiércol: *Scatophaga stercoraria*.
- Mosca azul: *Calliphora vomitoria*.
- Mosca de los establos: *Stomoxys calcitrans*.
- Mosca de los cuernos o paleta: *Haematobia irritans*.

REGISTRO

Reg.Of.P.Zoosanitarios: 01748-P
"Autorizado para uso en el entorno ganadero".

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Dosis para la protección de una superficie de 100 m²:

- Aplicación por pintura: 250 g de producto en 200 ml de agua (un envase de 350 g en 280 ml de agua y un envase de 800 g en 640 ml de agua).
- Aplicación por pulverización: 250 g de producto en 2,5 litros de agua (un envase de 350 g en 3,5 l de agua y un envase de 800 g en 8 l de agua).

Modo de empleo para la protección de 100 m² de instalación (suelo):

- Mediante pintura: Para una protección óptima, aplicar la pasta utilizando un rodillo o una brocha. Pintar entre 25-35 puntos de cebo de unos 10 x 20 cm en aquellas zonas en donde se posan las moscas; marcos de las ventanas o puertas, muros o zonas soleadas y con brillo.
- Mediante pulverización: Utilizar un pulverizador de baja presión y distribuir el preparado en las zonas frecuentadas por las moscas (marcos de las ventanas o puertas, muros o zonas soleadas y con brillo) hasta cubrir 1/3 del área total (33 m² tratados en una superficie de 100 m²).

El efecto insecticida comienza a las pocas horas después de la aplicación. Protege las zonas y áreas tratadas hasta 3 meses. La frecuencia de aplicación dependerá del nivel de infestación de moscas en la zona a tratar. En general se recomienda repetir la aplicación entre 1 a 3 meses. No limpie la superficie tratada. Si desea detener o eliminar el efecto insecticida limpie la superficie tratada con agua caliente y detergente.



PLAZO DE SEGURIDAD

No proceder al realojo de los animales hasta haber transcurrido un plazo de seguridad de 12 horas y en el caso de uso como pintura, además debe asegurarse que esté totalmente seca.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir reduciendo paulatinamente su efectividad. Conservar el producto bien cerrado, en lugar fresco y seco. Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta.

PRESENTACIÓN

Envase 350 g, caja con 12 unidades.

Envase 800 g, caja con 12 unidades.

