

LYSINVIRAL PLUS GEL

Nombre producto / Product name / Nome do produto / Nom du produit / Nome del prodotto
<p>LYSINVIRAL PLUS GEL</p> <p>Pienso complementario. Para gatos. Complementary feed. For use in cats. Alimento complementar. Para gatos. Aliment complémentaire. Pour chats. Mangimi complementare. Per l'uso in gatti</p>
Composición / Composition / Composição / Composition / Composizione
<p>Colágeno hidrolizado enzimáticamente de origen porcino, glicerina vegetal, aceite de pescado, fructosa, salvado de avena, pulpa de limón, cristobalita. Enzymatically hydrolysed porcine collagen, vegetable glycerine, fish oil), fructose, oat bran, lemon pulp, cristobalite. Colagénio suíno hidrolisado enzimáticamente, glicerina vegetal, óleo de peixe, fructosa, sêmea grosseira de aveia, polpa de limão, cristobalite. Collagène de porc hydrolysé enzymatiquement, glycérine végétale, huile de poissons, fructose, son d'avoine, pulpe de citron, cristobalite. Collagene suino idrolizzato enzimaticamente, glicerina vegetale, olio de pesce, fruttosio, crusca di avena, polpe di limone, cristobalite.</p>
Aditivos / Additives / Aditivos / Additifs / Additivi
<p>(Por ml): <u>Aminoácido:</u> 205 mg monoclórhidrato de L-lisina (3c322). <u>Estabilizantes de la flora intestinal:</u> 4,0·10⁸ UFC de <i>Enterococcus faecium</i> (4b1705). Con <u>aromatizantes, conservantes y antioxidantes.</u></p> <p>(Per ml): <u>Amino acid:</u> 205 mg of L-lysine monohydrochloride (3b322). <u>Gut flora stabilisers:</u> 4.0·10⁸ CFU of <i>Enterococcus faecium</i> (4b1705). With <u>flavourings, preservatives and antioxidants.</u></p> <p>(Por ml): <u>Aminoácido:</u> 205 mg de monoclóridrato de L-lisina (3c322). <u>Estabilizantes da flora intestinal:</u> 4,0·10⁸ CFU de <i>Enterococcus faecium</i> (4b1705). <u>Com aromatizantes, conservadores e antioxidantes.</u></p> <p>(Par ml) : <u>Acide aminé :</u> 205 mg de monochlorhydrate de L-lysine (3c322). <u>Stabilisateur de la flore intestinale :</u> 4,0·10⁸ UFC d'<i>Enterococcus faecium</i> (4b1705). Avec <u>arômes, conservateurs et antioxygènes.</u></p> <p>(Per ml) : <u>Amminoacidi:</u> 205 mg di monoclóridrato di L-lisina (3c322) <u>Stabilizzatori della flora intestinale:</u> 4,0·10⁸ UFC d'<i>Enterococcus faecium</i> (4b1705). Con <u>aromi, conservanti e antiossidanti.</u></p>
Componentes analíticos / Analytical constituents / Constituintes analíticos / Constituents analytiques / Componenti analitici

LYSINVIRAL PLUS GEL

Proteína bruta / Crude protein / Proteína bruta / Constituants analytiques / Componenti analitici	33 %	
Grasa bruta / Crude fat / Matéria gorda bruta / Matières grasses brutes / Grassi grezzi	3.6 %	
Fibras brutas / Crude fibres / Fibra bruta / Cellulose brute / Fibre grezzi	1.2 %	
Ceniza bruta / Crude ash / Cinza bruta / Cendres brutes / Ceneri grezze	6.5 %	
Humedad / Moisture / Humidade / Humidité / Umidità	32 %	
Valor energético / Energy / Energía / Valeur énergétique / Valore energetico		
230 kcal/100 g (10 MJ/kg). 3 kcal (12 kJ) /ml.		
Aporta / Provides / Fornece / Contient / Fornisce		
	Por 100 g / Per 100 g / Por 100 g / Par 100 g / Per 100 g	Por ml / Per ml / Por ml / Par ml / Per ml
L-lisina / L-lysine) / L-lisina / L-lysine / L-lisina	17 g	205 mg
Aceite de pescado / Fish oil / Óleo de peixe / Huile de poissons / Olio de pesce	3.74 g	44.8 mg
EPA	1.25 g	15.0 mg
DHA	0.89 g	10.7 mg
Salvado de avena / Oat bran / Sêmea grosseira de aveia / Soin d'avoine / Crusca di avena	1.04 g	12.5 mg
Beta-glucanos / Beta-glucans / Beta-glucanos / Bêta- glucanes / Beta-glucani	725 mg	8.70 mg
Pulpa de limón (aporta quercetina) / Lemon Pulp (provides quercetin) / Polpa de limão (fornece quercetina) / Pulpe de citron (contient quercétine) / Polpe di limone (fornisce quercetine)	73.3 mg	880 µg
<i>Enterococcus faecium</i>	3.3·10 ¹⁰ UFC/CFU/CFU/ UFC/UFC	4.0·10 ⁸ UFC/CFU/CFU/ UFC/UFC

LYSINVIRAL PLUS GEL

Instrucciones de uso / Direction for use / Instruções de uso / Conseils d'utilisation / Istruzioni per l'uso

Agitar antes de usar. Suministrar directamente o mezclar con el alimento habitual. Se recomienda tomarlo de 2 a 3 semanas.

Shake before use. Take directly or well mixed into the regular food. Use for 2 to 3 weeks is recommended.

Agitar antes de usar. Fornecer diretamente ou misturar com alimento usual. Recomenda-se tomá-lo por 2 a 3 semanas.

Bien agiter avant utilisation. Fournir directement ou en mélange dans la ration quotidienne. Il est recommandé de le pendre pendant 2 à 3 semaines.

Agitare prima dell'uso. Fornire direttamente o miscelato nell'alimento quotidiano. Si consiglia di assumerlo per 2 o 3 settimane.

	ml/día ml/day ml/día ml/jour ml/giorno
Gatitos (< 6 meses de edad) / Kittens (< 6 months old) / Gatiños (< 6 meses de idade) / Chatons (< 6 mois) / Gattini (< 6 mesi)	1-2
Gatos adultos (> 6 meses de edad) / Adult cats (> 6 months old) / Gatos adultos (> 6 meses de idade) / Chats (> 6 mois) / Gatti (> 6 mesi)	2-4

Información Técnica / Technical Information / Informação técnica / Informations techniques / Informazioni tecniche

	Si / Yes / Sim / Oui / Sì	No / No / Não / Non / No
Proteínas de pollo / Chicken proteins / Proteína de frango / Protéines de volailles / Proteine di pollo		X
Azúcares / Sugars / Açúcares / Sucres / Zucchero	X	
Conservantes / Preservatives / Conservantes / Conservateurs / Conservanti	X	
Colorantes / Colourants / Colorantes / Colorants / Coloranti		X
Sal / Salt / Sal / Sel / Sale	X	

Advertencias / Warnings / Avisos / Mises en garde / Avvertenze

Pueden observarse diferencias de color y olor, sin que ello afecte a la calidad del producto.

Uso en animales de compañía. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

There may be color and odor differences that do not affect the quality of the product.

For pet use only. Keep out of reach of children and pets.

Podem-se eventualmente observar diferenças no cheiro e na cor sem que tal afecte a qualidade do produto.

LYSINVIRAL PLUS GEL

<p>Para animais de estimação. Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação. Il peut y avoir des différences de couleur et d'odeur qui n'affectent pas la qualité du produit. Utilisation chez les animaux de compagnie. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Si possono osservare differenze di colore e odore che non influiscono sulla qualità del prodotto. Solo per uso di animali domestici. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.</p>		
Condiciones de conservación / Storage conditions / Condições de armazenamento / Conditions de conservation / Condizioni di conservazione		
<p>Mantener en un lugar fresco y seco. Keep in a fresh, dry place. Manter em local fresco e seco. Conserver dans un endroit frais et sec. Conservare in luogo fresco e asciutto.</p>		
Presentación / Presentation / Apresentação / Présentation / Presentazione		
<p>Estuche con envase de 50 ml, jeringa dosificadora y prospecto. Box with 50 ml container, dosing syringe and leaflet. Caixa com recipiente de 50 ml, seringa doseadora e folheto. Boîte avec flacon de 50 ml, seringue doseuse et notice. Scatola con contenitore da 50 ml, siringa dosatrice e foglietto illustrativo.</p>		
Volumen neto / Net volume / Volume líquido / Volume net / Volume netto		
50 ml		
Periodo caducidad / Shelf life / Validade / Période de conservation / Data di scadenza		
24 meses/months/meses / mois/mesi		
<p>Prudenci Irurre Product Manager Senior</p>	<p>Ernestina Pegueroles Qualified Person & Regulatory Affairs Manager</p>	<p>Montse Bover Head of Pharmaceutical Development</p>
<p>OPKO Health Spain S.L.U. Nº Autorización: αESP17300194 Pl. Europa 13-15, Local 2 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Spain) contact@opkoeurope.com www.pharmadiet.es</p>		