lactadiet NACIMIENTO Y DESTETE PERROS con Omega 3 (DHA y EPA)

con Omega 3 (DHA y EPA)

Indicaciones: aportar todos los nutrientes necesarios para cachorros con problemas de lactancia o donde el aporte de leche sea insuficiente o pobre en nutrientes. Mejorar el desarrollo cerebral y visual. Mejorar el posterior aprendizaje y entrenamiento del cachorro.

Modo de empleo: calentar agua a una temperatura aproximada de 40 °C, verterla en el biberón y posteriormente añadir 1 sobre de la leche maternizada en polvo por cada 60 ml de agua. Agitar hasta observar una mezcla homogénea. Servir antes de 1 hora tras su preparación. Una vez reconstituida, conservar refrigerada. El número de tomas y la cantidad diaria de leche maternizada varían en función de la edad y el peso de cada cachorro.

Presentación: estuche de 300 g con 20 sobres de 15 g cada uno (incluye biberón y 3 tetinas de distinto tamaño). Envase de 1 kg + biberón y 3 tetinas. Envase de 5 kg (incluye dosificador).

Leche maternizada instantánea a base de leche descremada enriquecida con Omega 3 (DHA y EPA), Omega 6, vitaminas y oligoelementos para el correcto desarrollo del cachorro.



PVP recomendado impuestos incluidos Véase ficha técnica: pág. 43

Aporte nutricional por kg:

Omega 6 (Ácido Linoleico) 9.700 mg	Vitamina B1 20 mg Vitamina B2 40 mg	Biotina	55 mg 1 mg	Colina Hierro	100 mg	Fósforo	0,5 mg 6 g
Vitamina A 25.000 UI	Vitamina B6 15 mg	Ácido Fólico	3,2 mg	Manganeso	80 mg	Calcio	9 g
Vitamina D3 3.245 UI	Vitamina B12 0,3 mg	Vitamina K3	1,9 mg	Zinc	73 mg	Sodio	0,3 mg
Vitamina F 150 mg	Niacina 155 mg	Vitamina C	100 ma	Cohre	15 ma		

Tabla orientativa sobre el volumen de leche necesario para un buen desarrollo del cachorro

Edad cachorro	Volumen diario/100 g peso corporal	Nº de tomas / día	Volumen/toma/100 g peso corporal
1.ª semana	18-25 ml	6	3-4 ml
2.ª semana	18-25 ml	5	4-5 ml
3.ª semana	22-28 ml	3	8 ml
4.a semana	24-30 ml	3	9 ml











OSCAN®

Indicaciones:

- En estados carenciales.
- · Fases de rápido crecimiento.
- En hembras en gestación y posparto.
- · Fortalecimiento del cartílago auricular en cachorros.
- Raquitismo.

- Plantigradismo.
- Dentición.
- Consolidación de fracturas.
- · Osteoporosis.

Dosis diaria:

Perros: 1 comprimido por cada 10 kg de peso; a partir de 40 kg: 4 comprimidos. Gatos: ½ comprimido. Si se prefiere, trocearlo y mezclarlo con el alimento habitual.

Reptiles, aves: 1/4 comprimido por cada 2 kg de peso.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. Al tratarse de un alimento complementario se podría tomar de manera ininterrumpida.

Presentación: estuche con 60 comprimidos, en blísters.

Alimento complementario a base de Colágeno Hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, Calcio Hidroxiapatita, Vitamina C, Vitamina D3 y Ácido Fólico.



PVP recomendado impuestos incluidos

Véase ficha técnica: pág. 43

Cada comprimido contiene:

Colágeno Hidrolizado enzimáticamente		Calcio Hidroxiapatita	340 mg	Ácido Fólico	0,90 mg
de alta pureza	265 mg	Vitamina D3	100 Ú	Vitamina C	5,05 mg

