

Gasteel® Vet

Alimento
complementario en
polvo para perros

Simbiótico natural
que ayuda a la salud
digestiva del animal



► **Enterococcus faecium
DSM 10663/NCIMB 10415
(4b1707):**

Aditivo zootécnico
perteneciente a la categoría
de estabilizadores de la flora
intestinal que contribuye a
la salud de la flora intestinal
de los perros

► **Fructooligosacáridos:**

Se usan como nutrientes
para ayudar al crecimiento
de bacterias beneficiosas
en el intestino. Contribuyen
al mantenimiento de una
flora intestinal saludable



Cantidad aportada por sobre (3g)

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (4b1707)	≥ 1 x 10 ⁹ ufc
Fructooligosacáridos	100 mg

Precio muy competitivo PVP IVA: 19,95€

-Heel Vet

vet.heel.es

► Modo de empleo:

El producto debe ser administrado espolvoreándolo directamente sobre la comida del animal en una sola toma, o a lo largo de las distintas comidas del día.

Asegurar siempre agua fresca disponible.



N ^a de sobres/día	
Animales de gran tamaño (>25kg)	2 sobres
Animales de tamaño medio o pequeño (<25kg)	1 sobre

► Pautas de administración recomendadas:

Indicación	Recomendación
Diarreas agudas	1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día durante la misma y mantenerlo mínimo hasta 7 días después de la normalización de las heces
Alteraciones digestivas crónicas	1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día durante 7-15 días. Recuerdo 1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día a semanas alternas
Alergias e intolerancias alimentarias	1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día durante al menos 15 días. Realizar ciclos de 7 días/mes para optimizar la función intestinal
Antibioterapia (infecciones, pre y post quirúrgicos,...)	1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día durante todo el tratamiento antibiótico, separando ambas tomas al menos 3 horas. Tras la última dosis, mantenerlo al menos 7 días más
Potenciación del sistema inmunitario (destete, senior,...)	1 o 2 sobres de Gasteel Vet /día durante al menos 30 días. Si se considera necesario pueden realizarse ciclos de recuerdo cuantas veces se precise de 15 a 30 días cada uno
Cambios de alimentación	1 o 2 sobres de Gasteel Vet durante los 3 días anteriores al cambio de dieta y mínimo durante 7 días más tras él
Situaciones de estrés y ansiedad (combinar con Pacifeel)	1 o 2 sobres de Gasteel Vet durante la situación de estrés, hasta 7 días después de la finalización de la misma. Si la situación es predecible, también 3 días antes de ella