

Staphylia[®]



El mejor aliado para la piel de tu mascota

Incorpora la tecnología **FAGOBAC[®]**
desarrollada por **Chemical Ibérica**
para la protección de la piel en todas las
alteraciones asociadas a Staphylococcus



**STAPHYLIA
CHAMPÚ**

Champú para perros y gatos




**STAPHYLIA
DERMO**

Loción para perros y gatos



Chemical Ibérica
Productos veterinarios



Staphylia®

STAPHYLIA

Staphylia es una asociación de bacteriófagos líticos. Potente actividad lítica frente a *Staphylococcus*.

La asociación de monófagos presente en *Staphylia* incrementa la actividad y espectro de acción frente a *Staphylococcus* spp.

- **Espectro de acción:**
 - *S. chromogenes*
 - *S. intermedius*
 - *S. epidermidis*
 - *S. xilosus*
 - *S. aureus*
- **Elevado título** superior a 10^8 unidades formadoras de placas por ml.
- **Purificación de los bacteriófagos.**
- La **identificación** se realiza por diferentes métodos como:
 - Electroforesis de campo pulsado
 - Microscopía electrónica
 - Secuencia genómica completa
- En **6 horas reduce 5 exponentes** la concentración de *Staphylococcus*.
- Fuerte **reducción de Biofilms.**
- Respetuoso con el **medio ambiente.**
- **Evita** la resistencia antibiótica y **elimina** bacterias resistentes.
- Sin residuos.
- Los bacteriófagos presentes son de **carácter lítico fijado genéticamente no reversible.**
- Actividad **lítica** frente a ***Staphylococcus*.**
- Origen **natural sin manipulación génica.**
- Fácil aplicación.
- **Compatible** con otros tratamientos medicamentosos y antiinflamatorios.



Pioderma cuello



Evolución 48 h post tratamiento con **Staphylia dermo**



Pioderma profunda con *staphylococcus* multiresistente



Ulceración por *Staphylococcus intermedius*



Pioderma profunda post tratamiento con **Staphylia dermo**



Ulceración post tratamiento con **Staphylia dermo**

Staphylia

STAPHYLIA DERMO

LOCIÓN PARA PERROS Y GATOS

COMPOSICIÓN

Propylene glycol, 3.5%; Cupper, 0.9%; Lanolin, 0.7%; Sodium chloride, 0.4%; Avena sativa extract, 0.3%; Propolis, 0.2%; Tea tree oil, 0.2%; Citric acid, 0.08%; Water q.s.

INDICACIONES DE USO

Especialmente indicado para perros y gatos con tendencia a sufrir problemas dermatológicos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en la zona afectada del animal (incluidas mucosas) 3-4 veces al día hasta que el problema dermatológico mejore. Después mantener la aplicación una vez al día al objeto de tener el problema bajo control y siguiendo los consejos del veterinario.

Aplique STAPHYLIA DERMO y después masajee especialmente en las zonas alrededor de los labios, entre los dedos de las patas y debajo de la cola si éstas están afectadas.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30°C.
Una vez abierto el envase utilizar antes de 3 meses.

CONTENIDO NETO: 125 ml



Otitis externa por SARM



Otitis externa por SARM tras 7 días de tratamiento con **Staphylia dermo**

STAPHYLIA CHAMPÚ

CHAMPÚ PARA PERROS Y GATOS

COMPOSICIÓN

Sodium lauryl sulphate ether, 4.5%; Sodium lauryl sulphate, 4.5%; Propylene glycol, 3.5%; Polyethylenglycol monolauryl ether, 3.0%; Cupper, 0.9%; Lanolin, 0.7%; Sodium chloride, 0.4%; Avena sativa extract, 0.3%; Propolis, 0.2%; Tea tree oil, 0.2%; Citric acid, 0.08%; Lavandula angustifolia extract, 0.04%; Water q.s.

INDICACIONES DE USO

Especialmente indicado para perros y gatos con tendencia a sufrir problemas dermatológicos.

MODO DE EMPLEO

Lavar al animal dos veces por semana hasta que el problema dermatológico mejore y después de manera semanal para mantener el problema bajo control y según le aconseje su veterinario.

Moje por completo el animal con agua limpia y aplique STAPHYLIA CHAMPÚ masajeadando especialmente las zonas afectadas y alrededor de los labios, entre los dedos de las patas y debajo de la cola.

Usar suficiente cantidad de champú para que se forme espuma.

Dejar actuar el champú durante 10 minutos y luego proceder a aclarar con agua limpia. El envase contiene aproximadamente 25 aplicaciones para gatos, 8-16 aplicaciones para perros de 15 kg ó 5-10 aplicaciones en perros de 25 kg.


PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30°C.
Una vez abierto el envase utilizar antes de 3 meses.

CONTENIDO NETO: 250 ml




Pododerma vientre-ingle por SARM



Pododerma vientre-ingle por SARM evolución 3 semanas con **Staphylia dermo**

Staphylia®



PRESENTACIONES:

STAPHYLIA CHAMPÚ
Envase de 250 ml

STAPHYLIA DERMO
Envase de 125 ml



Chemical Ibérica

Productos veterinarios

Ctra. Burgos-Portugal, km. 256
37448 Calzada de Don Diego. Salamanca. SPAIN

Teléfono: + 34 923 34 20 93 • Fax: + 34 923 34 20 85
www.chemicaliberica.com