

Gatos de interior - Tendencia a comer demasiado





[Disponible en envases de 400 g, 2 kg y 4 kg]

CONTROL DE LA INGESTA EXCESIVA

Los gatos de interior tienen un estilo de vida más sedentario y pueden tender a comer demasiado. **IN-DOOR APPETITE CONTROL** ayuda a los gatos de inte-

rior a regular su apetito de manera natural gracias a un contenido equilibrado de proteínas y fibras. Contribuye al mantenimiento del peso ideal.



REDUCCIÓN DEL OLOR DE LAS HECES

Las proteínas altamente digestibles ayudan a reducir la cantidad y el olor de las heces.



REDUCCIÓN DE BOLAS DE PELO

Ayuda a estimular la eliminación del pelo ingerido gracias a fibras específicas, entre las que se incluye *psyllium*.



SALUD URINARIA

Formulado para ayudar a mantener la salud del sistema urinario del gato adulto.

INGREDIENTES

COMPOSICIÓN

Proteínas de ave deshidratadas, arroz, trigo, maíz, fibras vegetales, trigo, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, Hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, pulpa de remolacha, levaduras completas y partes de las mismas, sustancias minerales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, cáscaras y semillas de psyllium (0,5 %).

ADITIVOS (POR KG)

Vitamina A: 14 000 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (hierro): 33 mg, E2 (yodo): 3,3 mg, E4 (cobre): 10 mg, E5 (manganeso): 43 mg, E6 (zinc): 129 mg, E8 (selenio): 0,07 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.

*L.I.P.: proteína seleccionada por su muy elevada asimilación.

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN



^{*}Teniendo en cuenta el peso del gato.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteínas Grasas Fibra bruta Minerales Extracto libre de nitrógeno

Energía (sec

| | 129 |
|--|-------|
| | 7.1% |
| | 7,3% |
| | -,-,- |

I **39,**1%

| AMINOÁCIDOS | | | |
|--------------|------|-------------------------|------|
| Taurina (%) | 0,14 | Metionina (%) | 0,99 |
| Arginina (%) | 1,5 | Metionina + cistina (%) | 1,42 |
| Lisina (%) | 1,07 | | |

| MINERALES | | | |
|--------------|------|-------------------|------|
| Calcio (%) | 1 | Cobre (mg/kg) | 15 |
| Fósforo (%) | 0,85 | Hierro (mg/kg) | 176 |
| Sodio (%) | 0,5 | Manganeso (mg/kg) | 59 |
| Cloruro (%) | 0,77 | Zinc (mg/kg) | 166 |
| Potasio (%) | 0,7 | Selenio (mg/kg) | 0,26 |
| Magnesio (%) | 0,08 | Yodo (mg/kg) | 3,7 |
| Azufre (%) | 0,7 | | |

| Vit. C (mg/kg) 200 Biotina (mg/kg) Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 13 Ácido fólico (mg/kg) Vit. B2 (riboflavina) (mg/kg) 46,7 Colina (mg/kg) | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| | Vit. A (UI/kg) | 17000 | Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) | 21,4 |
| | Vit. D3 (UI/kg) | 700 | Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
| | Vit. E (mg/kg) | 510 | Vit. B3 (niacina) (mg/kg) | 144,5 |
| | Vit. C (mg/kg) | 200 | Biotina (mg/kg) | 1,37 |
| | Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) | 13 | Ácido fólico (mg/kg) | 3,5 |
| | Vit. B2 (riboflavina) (mg/kg) | 46,7 | Colina (mg/kg) | 2800 |
| | Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) | 43,4 | | |

| C | OTRAS GARANTÍAS | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|------|--|
| Almidón (%) | 30,2 | Omega 6 (%) | 3,19 | |
| Fibra alimentaria (%) | 16 | Omega 3 (%) | 0,61 | |
| Ácido linoleico (%) | 3,05 | EPA - PER - DHA (%) | 0,21 | |
| Ácido araquidónico (%) | 0,06 | L-carnitina (mg/kg) | 50 | |
| | | | | |

| ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|------|--|--|
| gún NRC 85) (kcal/kg) | 3404 | Energía (según NRC 2006) (kcal/kg) | 3577 | | |

INCREÍBLE EN CADA DETALLE