SILICONAS

BLANDAS **10**
MEDIAS **11**
DURAS **11**
BICOMPONENTES **12**
SILICONAS LÍQUIDAS **13**
KITS INICIACIÓN **14**
PLANCHAS SILICONA **14**
CATALIZADORES **15**
ACCESORIOS **15**

SILICONAS

Nº1 en Europa

Fresco

NUEVA TEXTURA y AROMA

SILICONA FRESCO, LA ORIGINAL, INIMITABLE.

LA FÓRMULA DE SIEMPRE, MEJORADA CON NUEVO **AROMA** Y **TEXTURA** MÁS FÁCIL DE TRABAJAR

SILICONAS BLANDAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis paliativas. Muy elásticas y suaves.

SILICONA BLAND-ROSÉ

DIABETIC Friendly

F-01930-00 Bote de 500 gr.
F-01930-20 Bote de 200 gr.

Shore A **2-4**

La silicona de poli-condensación BLAND-ROSÉ sigue siendo la silicona más blanda del mercado por su formulación única e inimitable. Especialmente diseñada para su uso en Podología es indicada en la elaboración de ortesis paliativas, especialmente en geriatría y pie diabético, reduciendo el dolor de inmediato. De fácil manejo, es blanda, con alta elasticidad y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Por su nueva textura más fácil de trabajar no se adhiere a las manos, pero para facilitar más aún su amasado se pueden humedecer las manos con agua. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas Fresco de poli-condensación para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Rosa intenso**
Densidad (gr/cm3): 1.06
Modulus 100% (MPa): 0.19
Resistencia a la presión Mpa: 0.8
Elongación: 364 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 4.4
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 2-4**

SILICONA BLAND-NATURE

DIABETIC Friendly

F-01933-00
Bote de 500 gr.

Shore A **2-6**

Silicona blanda de poli-condensación especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada en la elaboración de ortesis paliativas especialmente geriatría y pie diabético. De fácil manejo, es blanda, elástica y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Muy confortable, palia el dolor de inmediato. No se adhiere a las manos pero para facilitar aún más su manipulación se pueden humedecer las manos. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Marrón**
Densidad (gr/cm3): 1.07
Modulus 100% (MPa): 0.18
Resistencia a la presión Mpa: 0.8
Elongación: 422 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 4.2
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 2-6**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA

Fresco

SILICONAS MEDIAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis paliativas y correctivas.

SILICONA FRESCO

Shore A 14-16

F-01923-00 Bote de 500 gr.
F-01923-20 Bote de 200 gr.

Silicona de poli-condensación tipo masilla, semi-blanda y de fácil manejo, especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada para la elaboración de ortesis paliativas y correctivas. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Rosa claro**
Densidad (gr/cm3): 1.09
Modulus 100% (MPa): 0.56
Resistencia a la presión Mpa: 1.4
Elongación: 245 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 5.2
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 14-16**

SILICONAS DURAS

Especialmente diseñadas para realizar ortesis correctivas y de sustitución.

SILICONA 1.400 R.T.V.

Shore A 28-32

F-01921-01 Bote de 500 gr.
F-01921-20 Bote de 200 gr.

Silicona de poli-condensación tipo masilla, dura y elástica especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada para la elaboración de ortesis correctivas rígidas o de sustitución pero con un componente elástico que las hace más cómodas y duraderas. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Grisáceo claro**
Densidad (gr/cm3): 1.20
Aspecto: Pasta no Fluida
Elongación: 500 %
Resistencia a la presión Mpa: 2.2
Resistencia al desgarro (KN/m): 11
Dureza: **Shore A 28-32**

SILICONA ORTHESIL

F-01922-01
Bote de 500 gr.

Shore A 30-32

Silicona de poli-condensación tipo masilla, dura especialmente diseñada para su uso en Podología. De fácil manejo, es indicada para la elaboración de ortesis correctivas rígidas o de sustitución. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Naranja**
Densidad: (gr/cm3): 1.23
Elongación: 30 %
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 30-32**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA

Fresco

DUO: La forma más fácil de realizar una ortesis.

CÓMO HACER UNA ORTESIS EN TRES PASOS:

1 Coger misma cantidad de silicona A y B.
(Usar siempre la misma cuchara para el mismo componente).

2 Mezclar las siliconas hasta que el color sea uniforme.
20-25 SEGUNDOS

3 Realizar una bola compacta. **5 SEGUNDOS**
Notará como la masa se endurece.
Es en este momento es cuando está lista para moldearla en el pié.
Una vez moldeada, esperar a que termine de endurecer.
2 MINUTOS

Nota: Antes de ser usada, la ortesis debe permanecer en reposo durante 24 horas.

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA

Fresco

SILICONA DUO

SILICONA DUO 10

F-01924-00

Shore A 10-12

A 250 gr + B 250 gr.

Silicona media bi-componente (poli-adición) especialmente diseñada para la elaboración de ortesis paliativas sencillas y correctivas leves. Muy fácil de usar: para realizar la ortosis sólo es necesario mezclar la misma cantidad de ambos componentes (A y B). La mezcla endurece rápidamente. Resultado blando y elástico. Lavable y reutilizable.

Características técnicas

Color: **Rojo** + **Blanco**
Densidad (gr/cm3): 1.25
Modulus 100% (MPa): 0.56
Elongación: 550 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 5
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 10-12**

**No se venden por separado*

SILICONA DUO 30

F-01928-00

Shore A 30-32

A 250 gr + B 250 gr.

DUO 30 es una silicona dura bi-componente (1 + 1) especialmente diseñada para la elaboración de ortesis correctivas sencillas o de sustitución. Muy fácil de usar: para realizar la ortesis sólo es necesario mezclar la misma cantidad de ambos componentes (A y B). La mezcla necesita aproximadamente 5 minutos para endurecerse. 24 horas después de finalizada la ortesis se obtiene una dureza Shore A 30-32. Con excelente comportamiento mecánico. No irritante. Lavable y reutilizable.

Características técnicas:

Color: **Amarillo** + **Blanco**
Densidad (gr/cm3): 1.26
Elongación: 270 %
Resistencia al desgarro (KN/m): 7.3
Aspecto: Pasta no Fluida
Dureza: **Shore A 30-32**

**No se venden por separado*

SILICONAS LÍQUIDAS

Necesitan el REAKTOL para endurecer.

POLÍMERO DE SILICONA

F-01906-01

Envase de 250 gr.

Silicona de poli-condensación líquida, media y elástica. Indicada para ser mezclada con otras siliconas fresco con el objetivo de obtener una pasta muy maleable y adhesiva con la que podrá realizar añadidos, reparaciones en ortesis tipo fisuras o pliegues.

Características técnicas:

Color: Translúcido, Incoloro
Densidad (gr/cm3): 1
Elongación: 250 %
Resistencia al desgarro : 4Kg/cm2
Aspecto: Líquido
Dureza: **Shore A 20**

SILICONA RTV 11.504

F-01907-01

Envase de 300 gr.

Silicona de poli-condensación líquida, blanda y elástica. Especialmente indicada para ortesis especiales, descargas, añadidos, ortesis con vendajes tipo juanetera...

Características técnicas:

Color: Marrón
Densidad (gr/cm3): 1.3
Elongación: 320 %
Resistencia al desgarro : 17Kg/cm2
Aspecto: Líquido
Dureza: **Shore A 10**

SILICONAS

NUEVA TEXTURA y AROMA · MISMA DUREZA · SUAVIDAD · ELASTICIDAD & RESISTENCIA · 1988 - 2018

Fresco

KITS DE INICIACIÓN

PROTECCIÓN ANTI BACTERIANA · ISO 22196:2011 · EN 24H ELIMINA EL 99,9% DE LAS BACTERIAS

MASILLAS POLI-CONDENSACIÓN

F-01926-10 1 Kit

1 Kit contiene:
100 gr. de silicona Bland-Rosé (Blanda **Shore A 2-4**)
100 gr. de silicona Fresco (Media **Shore A 14-16**)
20 ml. Catalizador líquido REAKTOL

Kit de siliconas Blanda + Media + Reaktol en formato económico con el que podrá realizar sus primeras ortesis. Se recomienda adquirir el kit conjuntamente con nuestra báscula de precisión (pág. 16).

MASILLAS DUO 10

F-01924-02B

Kit de iniciación de silicona Media especialmente indicado para poder iniciarse en el trabajo de las siliconas sin necesidad de comprar ½ kilo.

1 kit contiene:
100 gr DUO 10 A
100 gr DUO 10 B
Shore A 10-12
Manual de Instrucciones

Sin necesidad de catalizador para endurecer.

PLANCHAS DE SILICONA

SORBOPRESS

F-01940

Plancha de silicona Blanda con papel adhesivo hipoalérgico. Ideal para paliar zonas de dolor y evitar rozaduras en geriatría, pie diabético y traumatismos. Recortable. Múltiples usos.

F-01940-01 Grosor 2mm	Medida: 30 x 27.5 cm
F-01940-02 Grosor 3mm	Medida: 30 x 27.5 cm

PLANCHA DE SILICONA VERDE

F-01941

Plancha de silicona blanda con una malla interior que aporta mayor resistencia a la rotura. Excelente para reducir presiones y rozaduras. Fijar con apósito adhesivo, vendaje tubular, etc…Lavable y reutilizable.

F-01941-01 Grosor 1 mm	Plancha de 22 x 12 cm
F-01941-04 Grosor 2 mm	Plancha de 11 x 12 cm

SILICONAS

Fresco

CATALIZADORES

REAKTOL
F-01908-00

Endurecedor líquido de fraguado rápido para siliconas de poli-condensación, ya sean líquidas o tipo masilla.

Cantidad aproximada recomendada:
1 gota de catalizador por gramo de silicona.

Lavarse las manos después de cada uso.

Características técnicas:
Color: Incoloro
Composición: Mezcla de ésteres del ácido silícico
No contiene compuestos de estaño

¡EL ORIGINAL!

CATALIZADOR EN PASTA ROJO
F-01910-00

Endurecedor en pasta para siliconas de poli-condensación, ya sean líquidas o tipo masilla. De fraguado más lento que el Reaktol líquido.

Caracterización química: mezcla de ésteres del ácido silícico y compuestos orgánicos de platino.

1 línea de 1cm de catalizador por cada 2 centímetros lineales de silicona.

OTRAS SILICONAS Y ACCESORIOS

SILONE®
F-01902-00 1 tubo silicona 160 ml.

Silicona tipo media recomendada para hacer añadidos cuando existe rotura parcial o total de ortesis, o para realizar moldes de silicona.

Dureza: (Shore A) 30 Dura

PLACA DE POLIESTIRENO
F-01904-00

Para hacer las mezclas de siliconas fluidas.
Medidas: 20 x 25 cm

PAPEL PARAFINADO
F-01914-00

Para hacer las mezclas de siliconas fluidas. 25 hojas.
Medidas: 177 x 123 mm

PROTECCIÓN ANTI BACTERIANA
ISO 22196:2011
EN 24H ELIMINA EL 99,99% DE LAS BACTERIAS

SILICONA TIPO CAF
F-01912-00

Silicona que vulcaniza en frío por simple contacto con la temperatura ambiente. Especial para ortesis que no necesitan catalizador, de fácil aplicación, para hacer guanteletes y juaneteras. Haciendo la mezcla con gasa o Tubitón, se obtiene una consistente ortesis de goma. Por contener ácido acético pueden producirse rechazos por alergia. Una vez finalizada la ortesis, el ácido acético pierde su efectividad.



F-01912-00	CAF - 3	Transparente	100 gr.
F-01915-00	CAF - 1	Rojo	100 gr.

ACEITE DE SILICONA
F-01920-00

Aceite de silicona recomendado para ser mezclado con nuestras siliconas de poli-condensación y con el que potenciará la viscosidad y adhesividad de la mezcla antes de que ésta haya vulcanizado. Podrá alargar el tiempo de vulcanización de la mezcla, aportará mayor mullido y elasticidad al conjunto una vez haya vulcanizado.

Se utiliza principalmente para alisar y fortalecer los puntos de unión en reparaciones y añadidos.

SILICONAS

Fresco

ACCESORIOS

ESPÁTULA

F-01903

De acero inox. y mango de madera. Especial para trabajar siliconas líquidas y mezclas.

F-01903-00 Redonda Largo de hoja: 10 cm Largo total: 20 cm
F-01903-01 Triangular Largo de hoja: 15.5 cm Largo total: 26.5 cm

PINCEL PINTA ORTESIS nº6

F-01903-04

BALANZA PESA SILICONAS

F-01945-00

Balanza digital muy útil para calcular la cantidad de Reaktol a añadir a la ortesis en función de su tamaño y peso. Calibrada en décimas de gramo. Tara para poder así calcular añadidos al peso inicial.

Medidas :
100 mm x 66 mm x 20 mm.
Usar una balanza ofrece las siguientes ventajas:
- Ahorrar silicona
- Reducir errores
- Obtención de ortesis con las mismas características
- Calcular la cantidad de Reaktol

ENTREGA DE ORTESIS

CAJAS PARA ORTESIS

F-01900

Cómodas cajitas de polipropileno con auto cierre para el transporte de ortesis.

Medidas interiores
PEQUEÑAS: Ancho: 70 mm Alto: 30 mm Profundo: 56 mm
GRANDES: Ancho: 90 mm Alto: 32 mm Profundo: 72 mm
XTRA. GRANDES: Ancho: 77 mm Alto: 40 mm Profundo: 69 mm

F-01900-01 S	1U	Azul
F-01900-11 S	1U	Verde
F-01900-21 S	1U	Verde claro
F-01900-31 S	1U	Naranja
F-01900-03 S	12U	Surtido 3 de cada color
F-01900-02 L	1U	Azul
F-01900-12 L	1U	Rosa
F-01900-04 XL	25U	Surtido varios colores

Por pedidos de 100 cajas o más, serigrafiamos los datos de su consulta en las cajas.