# Catálogo otoño – invierno 2026

- *Soluciones Aula*
  - *Interactivos educación y accesorios aula y auditorios*
  - *Equipamiento salas, audio, proyección*
  - *Colaboración en línea*
  - *Armarios de carga y seguridad*
- *AV pro / Digital signage*
  - *Streaming y Videoconferencia*
  - *Cartelería digital*
  - *Pantallas de gran formato / LED*
- *Gestión documental, firma digitalizada y Digital ID*
  - *Tabletas de firma,*
  - *Escáneres ID*
- *Imagen digital / Infografia*
  - *Pen tablets y Pen Displays*
  - *Diseño y control de color*
  - *Escáneres de imagen, cámaras 3D y VR*

| | |
|---|---|
| Modelo | **DC860AX 4m** |
| Referencia | **ODN146** |

# Smart eBlackboard G6

Display interactivo, pizarra de tiza y panel multitáctil **todo en uno**




- Superficie totalmente rotulable con tiza líquida y normal
  Cristal fotoeléctrico compatible con escritura de tiza, tiza libre de polvo y tiza líquida.
  Tratamiento superficial de gran dureza y anti-rayado
  Laterales compatibles con imanes para sujeción de documentos.

- Pantalla táctil capacitiva
  Pantalla LCD, resolución 4K
  Multitáctil capacitiva
  Tecnología nanométrica de alta transmisión
  Sensibilidad capacitiva con cristal antirreflejo
  Visualización de la pizarra desde todos los ángulos (178º)

- Sistema operativo Android integrado (Windows opcional)
  Sistema operativo Android, opcional con OPS con Microsoft Windows lo que le proporciona a la pizarra una autonomía completa.

- Sistema de audio amplificado integrado
  Integra dos altavoces estéreo de 15W por canal

| | |
|---|---|
| Modelo | **DC860AX 4m** |
| Referencia | **ODN146** |

# Smart eBlackboard

Display interactivo, pizarra de tiza y panel multitáctil **todo en uno**



**LCD + LATERAL 2m**

Lateral pasivo a lado izquierdo o derecho



**LCD + LATERAL 0,5m**

Lateral pasivo a lado izquierdo , derecho, o ambos lados



**DUAL LCD + LATERAL**

Lateral pasivo a lado izquierdo o lado derecho

98"

86"



**DUAL**

Doble panel LCD, con posibilidad de pantalla extendida o dos monitores independientes de 86

Consultar otros modelos disponibles

| Referencia | **TDV0601** |
|---|---|

# LED COB Interactivo

**Solución multitáctil ideal para:**

- **Aulas Universitarias**
- **Salones de Actos**
- **Congresos en hoteles**


Parametrizable, desde 1200 X 800mm hasta 4800X1600mm



| Referencia | **TDV0601** |
|---|---|

# LED COB Interactivo

Panel modular táctil interactivo LED COB hasta 4800 X 1600 mm




| **Especificaciones** | |
|---|---|
| **Área visible máxima** | 4.800 × 1.600 mm |
| **Configuración modular** | hasta 8 × 4 cabinets* |
| **Cabinet de referencia** | 600 × 400 mm* |
| **Pixel pitch COB opcional** | P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8* |
| **Brillo** | según pitch y proyecto 600-1000 nit |
| **Frecuencia de refresco** | 10ms |
| **Acceso de mantenimiento** | Frontal |
| **Instalación** | pared / estructura a medida |
| **Marco interactivo** | IR perimetral |
| **Puntos táctiles** | 10 |
| **Conexión táctil** | USB HID |
| **Control de contenidos** | Windows / player externo |
| **Estructura, acabado,** | Aluminio y cristal anti-reflejo |

| Referencia | **MONC047** |
|---|---|


# Altavoces empotrables salones de actos

Ideal para instalaciones donde se requiere una pared lisa y un sonido de calidad integrado en todas las áreas de la sala, auditorio o aula magna.










| Municipi | Hora d'inici eclipsi | Inici totalitat | Màxim | Fi totalitat | Fi eclipsi (posta de sol) | Durada totalitat | Alçada del sol al màxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amposta | 19h 36m 18s | 20h 29m 58s | 20h 30m 43s | 20h 31m 31s | 20h 59m 53s | 1m 33s | 4.6° |
| Balaguer | 19h 24m 23s | ---- | 20h 29m 00s | ---- | 21h 01m 09s | ---- | 5.0° |
| Banyoles | 19h 33m 45s | ---- | 20h 27m 55s | ---- | 20h 58m 59s | ---- | 3.9° |
| Barcelona | 19h 35m 01s | ---- | 20h 29m 14s | ---- | 20h 54m 51s | ---- | 3.9° |
| Borga | 19h 33m 50s | ---- | 20h 28m 14s | ---- | ---- | ---- | 4.5° |
| Cervera | 19h 34m 35s | ---- | 20h 29m 04s | ---- | ---- | ---- | 4.7° |
| El Pont de Suert | 19h 33m 20s | ---- | 20h 28m 04s | ---- | ---- | ---- | 5.4° |
| El Vendrell | 19h 35m 19s | 20h 29m 24s | 20h 29m 41s | 2 | ---- | m 33s | 4.2° |
| Falset | 19h 35m 23s | 20h 29m 25s | 20h 30m 00s | 2 | ---- | n 10s | 4.7° |
| Figueres | 19h 33m 30s | ---- | 20h 27m 38s | ---- | ---- | ---- | 3.9° |
| Gandesa | 19h 35m 38s | 20h 29m 33s | 20h 30m 15s | 2 | ---- | n 24s | 4.9° |
| Girona | 19h 33m 59s | ---- | 20h 28m 07s | ---- | ---- | ---- | 3.8° |
| Granollers | 19h 34m 38s | ---- | 20h 28m 51s | ---- | ---- | ---- | 4.0° |
| Igualada | 19h 34m 43s | ---- | 20h 29m 06s | ---- | ---- | ---- | 4.4° |
| La Bisbal d'Empordà | 19h 34m 00s | ---- | 20h 28m 05s | ---- | ---- | ---- | 3.7° |
| La Seu d'Urgell | 19h 33m 24s | ---- | 20h 27m 56s | ---- | 20h 59m 42s | ---- | 4.9° |
| Les Borges Blanques | 19h 34m 50s | 20h 29m 13s | 20h 29m 25s | 20h 29m 36s | 21h 00m 21s | 0m 23s | 4.8° |
| Lleida | 19h 34m 41s | 20h 29m 07s | 20h 29m 20s | 20h 29m 32s | 21h 01m 31s | 0m 25s | 5.0° |
| Manresa | 19h 34m 27s | ---- | 20h 28m 49s | ---- | 20h 58m 57s | ---- | 4.2° |
| Mataró | 19h 34m 44s | ---- | 20h 28m 54s | ---- | 20h 54m 06s | ---- | 3.8° |
| Molà | 19h 34m 18s | ---- | 20h 28m 36s | ---- | 20h 56m 02s | ---- | 4.2° |

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| FREQUENCY RANGE | 46Hz - 23kHz +/- 3dB |
| HIGH FREQUENCY DRIVER | 1" (2.54cm) Titanium Dome Tweeter mated to a composite coated Hybrid Cross Section Tractrix® Horn |
| LOW FREQUENCY DRIVER | Dual 5.25" (13.34cm) Cerametallic Woofers |
| SENSITIVITY | 94 dB @ 2.83V / 1m |
| COVERAGE ANGLE | 90° x 90° |
| POWER HANDLING | 75W RMS / 300W Peak |
| IMPEDANCE | 8 Ohm Compatible |
| ENCLOSURE MATERIAL/TYPE | ABS/Infinite Baffle |
| FINISH | Black Baffle/Frame, White Paintable Grille |
| PRODUCT DIMENSIONS | 7.5" W x 17.4" H x 3.8" D (19.1cm H x 44.2cm W x 9.6cm D) |
| MOUNTING DEPTH | 3.78" (9.35cm) |
| CUTOUT DIMENSIONS | 16.5" H X 6.5" W (41.9cm H X 16.5cm W) |
| PRODUCT WEIGHT | 6.5lbs (2.95kg) |
| INCLUDED IN BOX | Grille, Paint Shield |
| INSTALL KIT | IK-502-W (Sold Separately) |
| BUILT FROM | 2017 |

# Pantallas Táctiles Interactivas

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

ViewSonic
See the difference™


## Nueva gama de Pantallas táctiles

Consultar modelos disponibles





Google EDLA CERTIFIED

### Dimension & I/O Ports




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Power On/Off | 5. USB-C | 8. HDMI Out | 12. HDMI 1 | 16. Audio In | 20. WiFi Slot | 24. Audio Out |
| 2. Touch 2 | 6. VESA Compatible | 9. USB 3.2 Gen 1 | 13. HDMI 2 | 17. Micro SD Slot | 21. USB | 25. LANx2 |
| 3. HDMI 3 | Wall Mount 600 x 400 mm | 10. USB-C | 14. DP | 18. AC In | 22. RS232 | |
| 4. USB 3.2 Gen 1 | 7. OPS Slot | 11. Touch 1 | 15. VGA | 19. Power Switch | 23. SPDIF | |

Amplia gama de accesorios disponibles




Consultar las especificaciones

ViewSonic
See the difference™

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Nueva gama de Pantallas táctiles ViewBoard

Consultar modelos disponibles



| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

## Soportes audiovisuales

Pared



Ruedas altura fija



Eléctrico regulable en altura



Abatible eléctrico 90º



ticDVISION

# OPS integrables

Compatibles con todas las marcas
Core i5 / i7 - G12/13/14
Configuraciones a medida
Memoria 8-32GB
Disco SSD 256-1TB

| Modelo | **Core i5 8Gb 256SSD** |
|---|---|
| Referencia | **TDV0995** |




# IPEVO P2V Ultra

| | |
|---|---|
| Modelo | **P2V Full Pack** |
| Referencia | **IPE029** |

**Visualizador 4K con Macro**

para el aula de ciencias,
control de calidad
y webcam multiuso
con micrófono AI con
cancelacion de ruido.
Kit con soporte de mesa
y pinza webcam para todo
uso.



# IPEVO P2V Ultra

| | |
|---|---|
| Modelo | **P2V Full Pack** |
| Referencia | **IPE029** |







## Handheld

The handheld demo is a literal point of view, hands-on demonstration of objectives from anywhere. Effortlessly showcase small objects, artwork, or specific parts with precision and clarity while on the go.



## Document Camera (Clamp)

The Camera clamp magnetically attaches to P2V ULTRA in a second, and clips to most monitors for multi-angle viewing.



## Document Camera (Stand)

Multi-jointed stand with a magnetic design is ideal for demos, presentations, teaching, and scanning/digitizing documents up to Tabloid (A3) size using the IPEVO SnapCapture OCR software.



# IPEVO V4K

| | |
|---|---|
| Modelo | **V4K** |
| Referencia | **IPE002** |



**Captura imágenes en directo en ultra alta definición con una cámara de 8 MP**
La cámara de documentos USB de ultra alta definición IPEVO V4K cuenta con una cámara de 8 megapíxeles que ofrece impresionantes resoluciones de alta definición de hasta 3264 × 2448, permitiendo capturar hasta el más mínimo detalle de tus materiales sin pixelación.
Ya sea para presentaciones en directo, modelado, escaneo de libros, revistas y documentos, códigos QR, OCR de texto o archivo de fotografías, la V4K no te defraudará.



# IPEVO VZ-R Ultra

## Cámara de documentos y visualitzador dual USB/HDMI

| | |
|---|---|
| Modelo | **VZ-R Ultra** |
| Referencia | **IPE032** |



**Disfruta de una conexión HDMI directa a un televisor, monitor o proyector. No se necesita ordenador.**

La cámara de documentos de modo dual USB/HDMI de 13 MP IPEVO VZ-R Ultra captura imágenes en tiempo real. Puede capturar materiales como documentos, libros de texto, obras de arte, dispositivos u objetos 3D. Conéctala a un televisor, monitor o proyector mediante HDMI y podrás transmitir imágenes en directo de tus materiales a una pantalla grande sin necesidad de utilizar un ordenador.

**Nota:** La VZ-R debe conectarse a una fuente de alimentación cuando se utiliza en modo HDMI. Puedes enchufarla a una toma de corriente mediante cualquier adaptador de corriente de teléfono o tableta de 5 V/1 A. Como alternativa, puedes conectarla a un puerto USB con alimentación de tu televisor, proyector u ordenador. También puedes utilizar una batería externa.

ticDVISION

| Referencia | **TDV0563** |
|---|---|

# Visualizador Zoom óptico Wireless

- Resolución 4K Ultra HD
- Enfoque Automático Rápido
- Iluminación Integrada
- Compatibilidad Universal
- Diseño Compacto y Plegable
- Captura en Tiempo Real
- Ajuste de Imagen Inteligente





Ideal para educación a todos los niveles




Compatible con todas las plataformas




Amplio espacio escaneo



Lente de alta calidad



Plegable



Conexiones

ticDVISION

# Microscopio digital 2 / 5Mp

| | |
|---|---|
| Modelo | **2MP X200** |
| Referencia | **TDV0153** |

Este es un exclusivo y compacto microscopio digital, totalmente portátil, muy cómodo y fácil de usar.


Contenido de la caja: Cable de conexión USB, brazo de apoyo, libro de instrucciones y un soporte con medidas para hacer tu investigación lo mas precisa posible.

También, incluye 8 luces LED compatible con PC windows a través del puerto USB.

Características técnicas

- Aumento de 200/1000X. (según modelo)
- Rango de enfoque de 3-40 cm.
- Resolución de 1920*1080P (5 Megapixel)

- Modelo 5MP consultar








ticDVISION

| Referencia | **TDV0467** |
|---|---|

# Microscopio digital 2Mp Inalámbrico




**Microscopio digital WIFI, totalmente portàtil, muy cómodo y facil de usar.**

Contenido de la caja: Cargador, brazo de apoyo, libro de instrucciones y un soporte con medidas para hacer tu investigación lo mas precisa posible.

También, incluye 8 luces LED y batería recargable, este microscopio es compatible con Android e iOs para smartphone así como PC a través del puerto USB.

**Características técnicas:**

- Aumento de 1000X.

- Rango de enfoque de 3-40 cm.

- Resolución de 1920*1080P.

- Batería de 550mah.



| Referencia | **TDV0598** |
|---|---|

ticDVISION

# Microscopio digital Trinocular con pantalla táctil de 7 pulgadas

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Pantalla | 7” IPS táctil |
| Resolución pantalla | 1024 × 600 |
| Sensor cámara | 1920 × 1080 |
| Captura de imagen | JPEG |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Objetivos | 4x, 10x y 40x |
| Iluminación | LED superior e inferior |
| Conectividad | HDMI, USB, microSD |
| Alimentación | Batería Li-ion recargable |
| Enfoque | Coaxial grueso y fino |
| Movimiento de platina | X-Y preciso |



Detalles ricos entre cada múltiple, 12 MP de alta definición

- Disponible con maleta rígida o flexible
- Incluye prácticas de microscopia
- Manuel en Español



ticDVISION

| Referencia | **TDV0407** |
|---|---|

# Mesa interactiva táctil capacitiva 32”

con sistema Android integrado






Una mesa interactiva de última generación para niños y público de todas las edades. Diseñada para entretener, enseñar o informar en espacios públicos, como escuelas, museos, tiendas o cualquier tipo de zona de juegos de interior.

Disponible también en 43”



| Referencia | **TDV0607** |
|---|---|

# Kit Podcast

Transforma el aula en un espacio de creación de audio: fomenta habilidades de expresión, colaboración y producción mediática entre estudiantes.

Contenido:

- Sistema de mezcla para dos micrófonos
- 2 micrófonos inalámbricos UHF,
- 2 auriculares
- Soportes de escritorio y cables/adaptadores diversos. Estuche rígido con interior moldeado, ruedas y asa para transporte seguro y organizado.



| Referencia | **TDV0608** |
|---|---|

# Kit Video Cast

Permite crear proyectos de audio y video en el aula, fomentando la comunicación, la creatividad y la producción multimedia con un equipo completo y fácil de usar

Contenido:

- Maletín con ruedas que incluye todo lo necesario para crear podcasts educativos.
- Mezclador inteligente con DSP
- 5 micrófonos
- Cámara 4K
- Auriculares, micrófonos inalámbricos, soporte, cargador USB



| Referencia | **TDV0426** |
|---|---|

# Kit Iluminación



Permite crear un estudio fotográfico o de vídeo profesional móvil, ideal para grabaciones, streaming o proyectos audiovisuales educativos

Puntos clave:

- Kit completo de iluminación portátil con fondo de 2,6 × 3 m y trípodes ajustables.
- Incluye focos LED, paraguas difusores, softboxes, reflectores y telas de fondo (blanca, negra y verde).
- Estructura de aleación de aluminio ligera, resistente y fácil de montar.

# Maleta audiovisual - kit Multimedia

## Maleta audiovisual - Kit Multimedia

| Referencia | **TDV0436** |
|---|---|






M16 CABLE JACK-JACK (ESTÉREO)



M17 ADAPTADORES DE JACK A MINI JACK



M18 CABLE 1 JACK ESTÉREO – 2 JACK MONO



M19 CARGADOR DE PARED CON DOBLE USB



M20 ESTABILIZADOR DE EMPUÑADURA PARA MÓVIL Y TABLETA



M21 MALETA




M22 GRABADORA PORTÁTIL



M23 CÁMARA DE VÍDEO



M24 CAJA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO




M25 TARJETA SD




M26 TARJETA DE MEMORIA MICRO SDXC



M27 Cámara de pantalla única de acción deportiva & micrófono externo

| Referencia | **TDV0465** |
|---|---|

# Altavoz 100W portátil

Con batería, 2 micrófonos inalámbricos, reproductor MP3 y batería





La solución ideal para eventos al aire libre, gimnasio, auditorio, aula y fiestas de todo tipo. Potente y versátil, incorpora 2 micrófonos inalámbricos y un lector grabador MP3.

atlantic devices

wacom

# Cintiq pen display atril interactivo para  Educación



| Modelo | **CINTIQ 16** | Modelo | **CINTIQ 24 P** | Modelo | **CINTIQ 24 T** |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | **WAC0666** | Referencia | **WAC0668** | Referencia | **WAC0678** |

**Pantalla espaciosa y cuerpo compacto disponible en 2 tamaños con panel táctil.**

Para los usuarios que quieran crear libremente en una pantalla grande, se recomienda la Wacom Cintiq 24 de tamaño A3. Si no tienes suficiente espacio en el escritorio, la Wacom Cintiq 16 de tamaño A4 es una opción ideal. Si desea acercar, alejar y rotar el lienzo con las yemas de los dedos, la Wacom Cintiq 24 touch que admite la función multitáctil puede satisfacer sus necesidades. Los usuarios pueden elegir libremente según su propio estilo creativo.




atlantic devices

| Referencia | **MAX001** |
|---|---|

MAXHUB

# Atril integrado para presentaciones y educación universitaria




## Control total de las presentaciones y ponencias

- Conexión con dispositivos móviles
- Conexión con otros equipos en la nube




| | |
|---|---|
| Modelo | **32 pulgadas** |
| Referencia | **TDV0605** |

# Atril con pantalla frontal para presentaciones

**Atriles inteligentes para presentaciones**

- Pantalla frontal desde 32 hasta 50 pulgadas
- Personalizable en colores y logos del cliente/proyecto a partir de 5 unidades
- Disponible con Android® y/o Windows® 11 opcional
- Equipo microfonía y audio opcional
- Diversos diseños disponibles



| Modelo | **TDV0609** |
|---|---|

# Atril con audio integrado

Amplificador, micrófonos de condensador, y micro inalámbrico

**Atril** con conexiones de audio y carga para ordenador etc.
Autónomo, con bateria
Altura fija
Receptor y equipo de micro inalámbrico











| Referencia | **INF2445** |
|---|---|

# Pantalla de proyección retráctil

Ideal para escamotear en el suelo o soporte bajo en espacios singulares, templos, salones en hoteles etc.




Tamaños desde 80 hasta 150 pulgadas (3320X1870mm). Accionamiento eléctrico con mando a distancia y control remoto



EPSON®

# Proyectores de instalación

**desde 4000 hasta 12000 lumen gama EB-G**

**Lente intercambiable de corta, media y larga distancia**

| | |
|---|---|
| Ref Fabricant | **EB-G7905U** |
| Referencia | **EPS088** |

Modelo de 7000 Lúmenes
Otras características y requisitos, consultar





LapCabby

| Referencia | **Consultar modelos** |
|---|---|



**Puertas múltiples de metal Lyte 10**
Casillero de carga estática de CA para 10 dispositivos, para portátiles, tabletas y Chromebooks de hasta 15,6″ (horizontal)



**UniCabby 40 horizontal**
Carro de carga móvil con CA para 40 dispositivos, para portátiles, tabletas y Chromebooks de hasta 14″ (horizontal)



**Carro de carga y almacenamiento Robótica**
Carro de carga para robótica educativa con espacio para 8 bandejas y zona de trabajo. Incluye cerradura, asas ergonómicas y ruedas con freno

atlantic devices

LapCabby

| Referencia | **TDV0595** |
|---|---|

# Carro de carga y experiencias en Robótica

Carro de carga para robótica educativa con espacio para 8 bandejas y zona de trabajo. Incluye cerradura, asas ergonómicas y ruedas con freno.

Programador de carga diario y semanal. Conexión para 10 dispositivos tanto Schucko como carga USB. Area superior para experiencias con Robots.








ticDVISION

# Armarios de custodia y desconexión

**Sistema de custodia segura i desconexión de los dispositivos móviles durante el horario lectivo, conferencias, conciertos etc.** Evita la conexión, la escucha automática no autorizada y la localización del dispositivo mediante tecnología de efecto Faraday pasivo.

| Referencia | **TDV1000** |
|---|---|







**Armario de guarda y desconexión móvil**
Para 28 dispositivos en casillas numeradas.

**También disponible con compartimentos individuales, desde 6 a 24 dispositivos.** Guardado personal con llave

ticDVISION

| Referencia | **TDV0610** |
|---|---|

# Detectores de móviles y dispositivos electrónicos

**Ideal para el control en el aula y la privacidad personal y profesional**

Evita la conexión, la escucha o transmisión del dispositivo móvil




- Detección de frecuencias GSM y radio
- Luz infraroja
- Campos magneticos (Auriculares y micrófonos)
- Vehiculos




- Centros educativos
- Salas de reuniones
- Casas particulares
- Vehiculos





| Referencia | **TDV0993** |
|---|---|

# CÁMARA DE VIDECONFERENCIA 120º y WEBCAM 4K

Autoframing







Esta equipado con una nueva generación de sensor de imagen UHD CMOS, tiene una resolución nativa más precisa, información de color más rica, cuatro veces el efecto de la imagen HD y graba videos 4K con todos los detalles

ticDVISION

| Referencia | **TDV0506** |
|---|---|

# PTZ 10X Cámara TICDvision USB JT-HD31S

Cámara VC económica para todo uso

· Diseño integrado y elegante
· Sensor de imagen 1/2,8 CMOS, 2,07 Megapíxeles
· Zoom óptico opcional 10x, sistema de foco automático / manual
· Controlador de motor paso a paso, con precisión de posicionamiento (± 0,1 °)
· Panorámica consecutiva ilimitada horizontal única de 355 grados, rango de inclinación de 120 grados
· Velocidad máxima de rotación horizontal de 80°/seg, velocidad de rotación vertical de 60°/seg; 9 posiciones preestablecidas mediante control remoto IR
· Protocolo VISCA y PELCO P/D opcional
· Interface USB Plug&Play
· Múltiples métodos de control disponibles, compatible con control remoto IR, controles serie RS-232C/422
· Métodos de instalación múltiple: montaje en escritorio o techo



| Referencia | **TDV0365** |
|---|---|

# CÁMARA PTZ 12X DUAL USB – HDMI HD40-R



Compatible e idónea para diversas aplicaciones y para la integración con otros equipos, garantiza una comunicación de alta calidad en tiempo real, ya sea en salas de conferencia o en entornos industriales.
La salida simultánea de HDMI y USB permite visualizar al mismo tiempo la grabación en vídeo del USB o la transmisión en streaming de la salida HDMI, algo perfecto para la colaboración por vídeo.

Con un zoom óptico de 12x y funciones de giro, inclinación y zoom (PTZ), es capaz de satisfacer las necesidades de cualquier tipo de colaboración.

Full HD 1080Salida dual de vídeo:HDMI + USB
Gran angular 72,5 grados



- Resolución FULL HD 1080
- ZOOM Óptico 12X
- Múltiples pre-ajustes
- Dual USB y HDMI

# PTZ auto tracking

Cámara PTZ con zoom óptico y seguimiento automático

| Referencia | **IPE040** |
|---|---|



HDKATOV

| Referencia | **TDV1002** |
|---|---|

# Cámaras PTZ profesionales SDI



# Video bar integrada

| Referencia | **IPE024** |
|---|---|

Barra de vídeo con microfonos y altavoces y Android integrado para contro y funciones ampliadas todo en uno.



KANDAO

# Meeting Pro 360

Cámara de Conferencia Autónoma con Speakerphone

| Referencia | **KAN0003** |
|---|---|







atlantic devices

| Referencia | KAN0014 |
|---|---|

KANDAO

# Meeting Pro 2 4K

- Cámara de Conferencia Autónoma con Speakerphone.
- Nueva resolución 4K.
- Reduccion de ruido AI.
- Gestion de cableado optimitzada.
- Asistente AI para la transcripción y toma de notas sobre la marcha.
- Compatible con dispositivos moviles via BT
- Posibilidad de daisy chain de 2 unidades por USB
- Hasta 8 participantes simultaneos en pantalla.




| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Kandao Meeting Ultra PRO / Standard

Cámaras panorámicas 360º – resolución 4k , opción doble pantalla táctil para salas grandes y mesas alargadas








Ultra Pro



Ultra Standard

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Kandao Meeting Omni

Interconexion / combinación hasta 4 cámaras en la misma sala / sesión



atlantic devices

IPEVO


# Cámara inmersiva TOTEM 360
# Con speakerphone integrado

Para salas de reuniones medianas



| Referencia | **IPE011** |
|---|---|




**Modo de conferencia**

Una vista de 360° de la mesa de la sala de reuniones, con hasta 6 oradores destacados en primeros planos individuales.



**Modo envolvente**


En este modo, la vista de 360° se divide en dos pantallas horizontales, lo que proporciona una vista clara de todos en la mesa.




# IPEVO Cámara de conferencias panorámica Tótem 180

Para salas de reuniones pequeñas y aulas

| Referencia | **IPE009** |
|---|---|






## Dos modos de cámara para reuniones de distintos tamaños

Vista completa de la habitación de 180° - Vista de grupo pequeño de 120°

HDKATOV

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Controladores / processadores de vídeo



CineTreak

# Control de Streaming en directo

Realización, monitoreo, mezcla y control de vídeo en directo para grabación y streaming, sobre formatos tanto HDMI como SDI, así como control de cámaras PTZ.

**Ideal para retranmisión de plenos municipales, celebraciones en iglesias, clases en directo con varias cámaras etc.**

### Mixer Plus




| | |
|---|---|
| Referencia | **CIN001** |

### Streaming HDMI / SDI




| | |
|---|---|
| Stream 1 HDMI | **CIN002** |
| Stream 2 SDI | **CIN003** |

### Monitor streaming en directo




| | |
|---|---|
| Stream Master SDI | **CIN004** |

Consultar otros modelos disponibles y características

HOLLYLAND

| Referencia | **HOL001** |
|---|---|

# HDMI inalámbrico 4K 100m

Emisor y receptor para transmisión HDMI en directo sin cortes desde cámaras remotas hasta 100/200m

**Pyro H**



Características principales:




Consultar otros modelos disponibles y características


IPEVO

# Speakerphone Bluetooth Tótem VOCAL


con tecnología de formación de haces y AI

| Referencia | **IPE010** |
|---|---|






El primer altavoz del mundo Con reducción de ruido de IA bidireccional



IPEVO

# Vocal HUB

Sistema de audio inalámbrico óptimo para reuniones híbridas en Zoom o Teams

| Referencia | **IPE053** |
|---|---|




Hasta 6 unidades simultáneas



| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

IPEVO

# VURBO AI

Transcripción de audio acta con temporización y traducción automática a 90 idiomas para conferencias, presentaciones etc.







IPEVO AI WIRELESS MIC DUO



VOCAL + VURBO.AI PRO



atlantic devices

IPEVO

# Vocal Transcriber

| Referencia | **IPE058** |
|---|---|

Novedad!

Transcripción de audio acta con temporización y traducción automática a 90 idiomas para conferencias, presentaciones etc. en kit de 8 micrófonos recargables




Free Download
Experience the Convenience and Power of Vurbo.ai
Enjoy up to 300 minutes of free usage per month!

MONACOR

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

- Micrófonos condensador de techo para salas
- Sistemas de microfonía inalámbrica
- Amplificadores y mezcladores audio
- Interface Analógico digital para videoconferencia
- Mezcladores audiovisuales Streaming
- Altavoces y accesorios audio













| | |
|---|---|
| Ref. Fabricant | **CDE Series 75/86”** |
| Referencia | **VIEW100/101** |

# Gama CDE - Monitores de cartelería y presentación

## Orientación de visualización horizontal y vertical

Esta pantalla comercial es ideal para señalización digital. Con capacidades de orientación versátiles, puede cambiar fácilmente entre los modos horizontal y vertical, proporcionando soluciones de visualización flexibles para diversas configuraciones.



allsee

| Referencia | **ALLSEE015** |
|---|---|

# Monitores de Alto Brillo

## Pantallas para escaparates a pleno sol

**3.500 cd/m² Legible bajo la luz solar directa**
Diseñadas para escaparates, estas pantallas incorporan paneles profesionales de brillo ultraalto (3.500 cd/m²), hasta 10 veces más brillantes que los televisores domésticos. Esto garantiza que el contenido destaque incluso bajo la luz solar directa más intensa.

**Ultrarresistente al efecto de oscurecimiento (hasta 110 °C)**
Gracias a sus paneles especiales de brillo ultraalto, estas pantallas pueden soportar temperaturas superficiales de hasta 110 °C sin sufrir ningún efecto de oscurecimiento. Esto es fundamental para las pantallas orientadas hacia el exterior en escaparates, que deben soportar la exposición directa a la luz solar.



# Tótems y pantallas exteriores de alto brillo

## Póster digital Exterior Mural serie Elite Outdoor 4K

Señalización digital exterior intemperie IP65.
Pantallas de alto Brillo hasta 3500 lúmenes.
Incluye reproductor integrado. Compatible con herramientas de cartelería profesional distribuida.
Disponible con opción táctil interactiva.
Acceso para mantenimiento frontal.




| | |
|---|---|
| Referencia | **Consultar** |

atlanticdevices


allsee

| Referencia | **ALLSEE010** |
|---|---|

# Tótems y pantallas exteriores

## Póster digital Exterior de Suelo (OPI)

Señalización digital exterior intemperie IP65.
Pantallas de alto Brillo hasta 5000 lúmenes.
Incluye reproductor integrado. Compatible con herramientas de cartelería profesional distribuida.
Disponible con opción táctil interactiva.
Tratamiento antivandállico.




| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Pantallas LED transparente film

**Disponible en resolución P4, P6 y P8mm**

Ancho disponible 90/120/200cm, altura variable






atlantic devices

ticDVISION

| Referencia | **TDV0420** |
|---|---|

# TOTEM 43" De exterior Android 11.0 con batería




- Totalmente portátil
- Vidrio templado antideslumbrante
- Pantalla alimentada por batería 13 h.
- Totalmente resistente a la intemperie.
- 1500 cd/m² alto brillo
- Diseño fijo robusto
- Reproductor multimedia Android integrado
- Asa y anclaje de seguridad para candado

atlanticdevices

ticDVISION

| Referencia | **TDV0999** |
|---|---|

# TÓTEM – Quiosco Digital 43“

**Incluye reproductor Android y opcionalmente Intel / Windows**

Disponible en colores a elegir.


Táctil opcional. Lector IR/Impresora/TPV opcional.

Disponible desde 22 hasta 65 pulgadas

**Especificaciones:**

| | | |
|---|---|---|
| LCD specification | screen size | 43 inch |
| | Highest resolution | 1920*1080 |
| | view angles | 178° horizon, 178 °vertical |
| | Color | 16.7 M |
| | Contrast | 1200:1 |
| | Brightness | 350nits |
| | Display Scale | 16 : 9 |
| | Response Time | 3 ms |
| Android specification (Optional) | CPU | RK 3568 |
| | ROM | 16 G |
| | RAM | 2 G |
| | operating system | Android 11.0 |
| | speaker | 2*5 W stereo HD8-channel ( 7.1 ) audio system |
| | Graphics | Integrated |
| | Wifi | High quality wifi module |
| | TFT level | A level all brand new LCD/LED |
| | Menu language | Chinese, English, Spanish, Russian, French,Arabic, etc. |





atlantic devices

ViewSonic See the difference™

| | |
|---|---|
| Ref táctil | **VIEW123** |
| Ref no táctil | **VIEW129** |

# Póster digital autoportante para cartelería comercial

**Señalización digital interactiva** con capacidad multitáctil de 10 puntos, la solución perfecta de visualización de catálogos electrónicos para su uso como quioscos de venta o de información y orientación en zonas de mucho tráfico. Incluye reproductor integrado. Compatible con herramientas de cartelería profesional distribuida. Disponible con opción táctil interactiva.



| | |
|---|---|
| Ref 21” autos. | **TDV0614** |
| Ref 32” autos. | **TDV0613** |

# Quiosco autoventa TPV interactivo

Terminal digital interactivo con capacidad multitáctil de 10 puntos, con integración de lector QR, impresora y espacio para TPV bancario.
Disponible en 22, 27 y 32 pulgadas.

22 pulgadas




27 a 32 pulgadas



MOSON

| | |
|---|---|
| Ref. Mplus 1.8 | **MOS0001** |
| Ref. Mplus 2.5 | **MOS0030** |


## Pantallas LED de gran formato
Serie M Plus P2.5 / P1.8 magnético




Tamaño del cabinet: 640x480x50mm
Configurable en cualquier dimensión de cabinets
Tamaños de píxel disponibles **1.5/P1.8/P2.0/P2.5/P3**



## Pantallas LED de gran formato
Serie Hivelux P2.5 / P1.8 Cableado





| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

MOSON

## Pantallas LED de gran formato

Serie MV (COB-Chip On Board)




Tamaño de píxel disponible:
**P0.7/P0.9/P1.2/P1.5/P1.8**



| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

MOSON

## Pantallas LED de gran formato
Serie STORM (Exterior)



Tamaño de píxel disponible:
**P1.2/P1.5/P1.5COB/P1.8/P1.8COB/P2.0/P2.5/P3**



| Referencia | **TDV0611** |
|---|---|

# Pantallas LED exterior Rental Curvo

**Cabinet de 500X500mm y módulos facetados de 250X250mm**




**Especificaciones**

| | Item | Specification Parameter |
|---|---|---|
| Module Parameter | Pixel Pitch、Resolution rate、size | 2.604mm、96*96、250*250*15mm |
| | Pixel color、 Pixel LED | 1R1G1B、 SMD1515 3in1 |
| | Working voltage、Module Power | DC4.6V、28W |
| | Driving IC、Driving way | ICND2153S、1/32 |
| | HUB | / |
| Cabinet Parameter | Material、Cabinet Weight(kg/Cabinet) | Die-cast Aluminum 7.5KG/Cabinet |
| | Resolution rate、size、Module quantity | 192*192Dots、500*500*87mm、2*2 |
| | Density | 147456 Dots/㎡ |
| | White balance 、Color temperature | 800CD/㎡、3000K-10000K |
| | view angel、Non-Flatness、Module interval | H/V：120°/120° 、<0.2mm、<0.2mm |
| | Maximal power/㎡、Average power/㎡ | 500W/㎡、170W/㎡ |
| | Frame frequency、Refresh frequency、Gray grade | 60Hz、3840Hz 、≥14bit |
| | Control system、System supports | CHIPSHOW, Windows XP, WIN 7 |
| | Working temperature、Protection grade | -20~50℃、Front/Back：IP40 |

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

- Estructuras escenario Truss
- Cabezas móviles Beam
- Cabezas móviles Spot
- Par LED
- Luces Wash
- Controladores DMX
- Controladores luces directo















atlantic devices

wacom



| Referencia | **DTU1141-B** |
|---|---|

# Tablet Display de firma 11,5”

con Android Integrado para trabajo en movilidad

Ref:DTHA116

Novedad!



Equipo autónomo Android
Relleno de formularios
Firma certificada y autentificada
Compatible con todas las plataformas



wacom

# Wacom Signature Pad / Display

Tabletas de firma de sobremesa




## STU-54

La tableta de firma con pantalla LCD a color más avanzada de Wacom.



## STU-430

Una tableta de firma con pantalla LCD monocroma con funciones completas.




## DTU-1141B

El nuevo estándar para flujos de trabajo eficientes con documentos electrónicos.

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Signature Pads

Tabletas de firma para cualquier necesidad




Pen display – Firma inalambrica – Firma desktop con pantalla – Firma desktop LCD – Firma desktop sin pantalla

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Escáner de pasaportes e ID



## OpticSlim 550 Plus

Resolución: 1200 dpi
Velocidad de escaneo: 1.5 Sec
Max. Superficie de escaneo: 8.5" x 5.9"

Añadir para comparar



## SecureScan X-Mini

Resolución: 5 Megapíxeles
Fuente de Luz: Blanco LED / IR LED
Dimensiones: 195x139x153 mm

Añadir para comparar



## SecureScan X150

Resolución: 5 Megapíxeles
Fuente de Luz: Blanco LED / IR LED / UV LED

Añadir para comparar

| Referencia | **PLU** |
|---|---|

# Escáner Integrable en POS y quioscos VTM300

El módulo de escáner Plustek VTM 300 es un dispositivo potente semiautomático, fácilmente integrado en kiosco o mesas de servicios. Ha sido diseñado con la función de salida de expulsión de papel doble que ofrece una gran flexibilidad al usuario para completar la transacción en el mismo momento. El diseño ergonómico y muy compacto no tiene piezas móviles, ha sido ampliamente extendido a muchas industrias, como las siguientes: banca, cuidado de la salud, telecomunicaciones, departamento de servicios, educación, etc.



# wacom One

## Tableta de dibujo sin pantalla para los entusiastas


Para quienes disfrutan plasmando sus ideas creativas en cualquier momento y lugar, la tableta de dibujo Wacom One es una excelente opción. Su diseño delgado y ligero la convierte en la compañera ideal para dar rienda suelta a tu creatividad fuera del estudio. Ya sea que viajes, trabajes desde casa o en el sofá, con la Wacom One, te mantienes flexible. Totalmente inalámbrica. Gracias a su compatibilidad con Windows, macOS, Android y iPadOS, puedes conectarla fácilmente a cualquier dispositivo con pantalla.



| Modelo | **One S** |
|---|---|
| Referencia | **WAC0630** |



| Modelo | **One M** |
|---|---|
| Referencia | **WAC0632** |



wacom

# Intuos Pro

## Un flujo de trabajo que fluye

El trabajo es tu forma de crear. El flujo es la sensación de crear. Siente la armonía perfecta entre flujo y trabajo con Intuos Pro, nuestro buque insignia de pen tablets profesionales. Se ha rediseñado completamente para proporcionar niveles nunca vistos de precisión y control sobre tu obra.

| Modelo | **Intuos Pro S** | **Intuos Pro M** | **Intuos Pro L** |
|---|---|---|---|
| Referencia | **WAC0660** | **WAC0661** | **WAC0662** |



| | |
|---|---|
| Modelo | **Wacom One 14** |
| Referencia | **WAC0673** |


# Wacom One 14

## Pen Display Tableta gráfica y Pantalla integrada

Explora la creatividad digital con una Wacom One 14. Su amplia pantalla Full HD de 14 pulgadas, la superficie de cristal antirreflejos y el lápiz Wacom One sin batería ofrecen una experiencia de dibujo natural, mientras que su diseño fino y su sencilla conexión USB-C facilitan su integración en tu espacio de trabajo diario.



| | |
|---|---|
| Modelo | **Movink Pad 11** |
| Referencia | **WAC0671** |




## Cuaderno de dibujo digital

Con un peso de solo 453 gramos, este dispositivo de 11.45 pulgadas es tan liviano y delgado que puede ir a cualquier lugar donde pueda ir un cuaderno de bocetos.

Todo lo que necesitas está integrado, no se requiere PC.*



| Referencia | **WAC0674** | Modelo | **Movink Pad Pro** |
|---|---|---|---|




## Una pantalla OLED diseñada para la creación pura

La pantalla OLED de 14 pulgadas, con el Cristal Texturizado Premium de Wacom, está diseñada específicamente para la creación.

Su resolución 3K de las coordenadas (2880 × 1800px) y su amplia gama de color (100% DCI-P3) ofrecen colores vivos y negros excepcionalmente profundos.

La superficie especialmente tratada reduce los reflejos y las manchas de huellas dactilares, ayudando a minimizar las distracciones y la fatiga durante largos periodos de uso.

Con una experiencia de dibujo tan natural, puedes sumergirte por completo en tu trabajo creativo, casi olvidando que estás trabajando en una pantalla digital.




Todo en uno
Sistema operativo integrado



Lápiz sin pilas
Sin recargas

# Nueva gama CINTIQ

para explorar la creatividad del futuro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | **CINTIQ 16** | Modelo | **CINTIQ 24 P** | Modelo | **CINTIQ 24 T** |
| Referencia | **WAC0666** | Referencia | **WAC0668** | Referencia | **WAC0678** |



# Nueva gama CINTIQ Pro

| Modelo | **CINTIQ Pro 17** | Modelo | **CINTIQ Pro 22** | Modelo | **CINTIQ Pro 27** |
|---|---|---|---|---|---|
| Referenc | **WAC0659** | Referenc | **WAC0650** | Refer. | **WAC0677** |



| Referencia | **CG319X** |
|---|---|

Serie CG,
Pantallas profesionales
Para la gestión del color

ColorEdge
CG319X
31.1" Color Management LCD Monitor

**Edición de vídeo HDR y visualización fotográfica con colores precisos en resolución 4K para crear una experiencia realmente inmersiva**

Un monitor profesional con resolución de 4096 × 2160, equipado con HLG y curva gamma PQ para editar contenido de vídeo HDR, además de una amplia gama cromática para mostrar imágenes vibrantes.












| Referencia | **CS2731** |
|---|---|

Serie CS
Gama semi-profesional
Para los entusiastas de la
Imagen digital, fotografia
Vídeo y gaming.




Calidad de imagen excepcional El monitor convence con la máxima resolución (2560 x 1440), una muy buena relación de contraste de 1000:1 y un brillo máximo de 350 cd/m2 .

Tambien disponible en 4K, modelo CS2740

| Referencia | **Consultar** |
|---|---|

# Escáner de negativos

## 8200i / SE / Ai




### OpticFilm 8200i Ai

**Resolución:** 7200 dpi
**Software Incluido:** QuickScan & SilverFast Ai studio
**Adecuado para:** Fotógrafo profesional
**Canal de infrarrojos incorporado:** Sí
**Calibración IT8:** Sí

Añadir para comparar




### OpticFilm 8200i SE

**Resolución:** 7200 dpi
**Software Incluido:** QuickScan & SilverFast SE Plus
**Adecuado para:** Película en color, Película rayada
**Canal de infrarrojos incorporado:** Sí

Añadir para comparar

# Escáner imagen cama plana

## Opticslim 1180 A3



### OpticSlim 1180

**Sensor de imagen:** CIS Sensor
**Resolución:** 1200 dpi
**Velocidad de escaneo:** 8 Sec
**Max. Superficie de escaneo:** 11.69" x 17"
**Adecuado para:** Plan y periódico

Añadir para comparar

| Referencia | **SD-ONE-X** |
|---|---|

# Escáneres de gran formato

## SD ONE X esdanes de planos y gran formato A2 / A1 / A0

**Captura versátil de documentos**

SD One X es un escáner de oficina esencial a un precio muy competitivo. Digitaliza internamente mapas de gran formato y planos de ingeniería y construcción para reducir costes, ahorrar tiempo y liberar espacio. Diseñado para ofrecer sencillez y precisión, SD One X garantiza resultados fiables incluso en los proyectos más exigentes. Digitaliza documentos arquitectónicos, de ingeniería y construcción directamente en las carpetas de tus proyectos, en formatos estándar, mediante Nextimage 7 (no incluido).

Otros modelos y accesorios consultar




| | |
|---|---|
| Referencia | **Qoocam 3** |
| Referencia | **Qoocam3U** |

# Kandao QooCam 3 y Qoocam 3 Ultra 8MP

**Qoocam 3** cámara de acción panoràmica 360º




**Qoocam 3 Ultra** ahora con 8K hasta 96MP en fotografia





| Referencia | **Obsidian** |
|---|---|


# Kandao Obsidian Gama de cámaras profesionales para captura VR en 360º

**Obsidian R**
High Resolution 8K Camera
**8K Resolution**
30fps 3D VR 360-degree video
**4K Resolution**
4K Resolution
**8K Resolution**
3D VR 360 photos
**f2.8**
High quality fisheye camera lenses
**HDR**
Up to 12 stops of dynamic range in spherical images capturing





# Nuestras marcas

CineTreak
LapCabby
EIZO
KANDAO
ViewSonic
See the difference™
wacom
e-blackboard
MAXHUB
ticDVISION
plustek
EPSON
IPEVO
Klipsch
contex
WHEN IMAGING MATTERS

# atlanticdevices

Innovació, 2
08711 Odena
BARCELONA – Spain

Tel: +34 938040702
www.atlanticdevices.com