



Smart eBlackboard G6

Display interactivo, pizarra tradicional y panel multitáctil **todo en uno**



Superficie totalmente rotulable

Cristal fotoeléctrico compatible con escritura de tiza, tiza líquida. Tratamiento superficial de gran dureza y antirrayas, lo que asegura la integridad durante toda la vida del producto. Laterales compatibles con imanes para sujeción de documentos.



Pantalla táctil capacitiva

La pantalla LCD ofrece resolución 4K y soporta hasta 10 puntos táctiles simultáneos. Tecnología nanométrica de alta transmisión, ofrece una sensibilidad capacitiva al tacto sin igual, asegurando mayor fiabilidad y precisión de uso. Además, es antirreflejo, lo que facilita la visualización de la pizarra desde todos los ángulos (178°).



Sistema operativo Android / Windows integrado

Todos los modelos integran el sistema operativo Android y opcionalmente puede añadirse un OPS con Microsoft Windows®, lo que le proporciona a la pizarra una autonomía completa. En cualquier caso, siempre será posible conectar equipos externos incluso si la unidad ya incluye OPS interno.

Sistema de audio amplificado integrado

e-Blackboard integra dos altavoces estéreo en la parte baja de la pizarra, ofreciendo una alta calidad de sonido durante la reproducción de material audiovisual. Adicionalmente puede conectarse a un sistema de audio amplificado externo si se requiere de más potencia.



Acceso frontal a conectores



Acabado de aluminio pulido



Múltiples fuente de entrada

Smart eBlackboard G6

Formatos

e-Blackboard está disponible en varias configuraciones de montaje, para adaptarse a las necesidades de trabajo y espacio de cada instalación. En todos los casos, el cristal es compatible con la escritura con tiza, incluso en los modelos sin paneles laterales.



COMPACT

DC980NA

DC860NA

DC750NA



FULL SIZE 4M

DC980KH

DC860KH

DC750NH

Formatos especiales

e-Blackboard puede fabricarse a medida combinando paneles activos LCD, y paneles pasivos de escritura de pizarra a distintas anchuras (0,5; 1 y 2 metros panel), según las necesidades de cada instalación:



LCD + LATERAL 2m

Lateral pasivo a lado izquierdo o derecho



LCD + LATERAL 0,5m

Lateral pasivo a lado izquierdo, derecho, o ambos lados



DUAL LCD + LATERAL

Lateral pasivo a lado izquierdo o lado derecho 86"



DUAL

Doble panel LCD, con posibilidad de pantalla extendida o dos monitores independientes de 86 o 98"

Smart eBlackboard

ticDVISION

Display interactivo, pizarra tradicional
y panel multitáctil **todo en uno**



Modelo:	DC860NA	DC860KH	DC860DUAL	DC980NA	DC980KH	DC980DUAL
Brillo	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Contraste	4000:1					
Temperatura de color	10.000° K					
Resolución	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160 (x 2)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160 (x 2)
Ángulo de visualización	178°					
Tamaño de pantalla (mm)	1895 x 1066	1895 x 1066	3790 x 1066	2159 x 1214	2159 x 1214	4318 x 1214
Tamaño total An x Al x Pr (mm)	2027 x 1238 x 96	4000 x 1238 x 96	4000 x 1238 x 96	2316 x 1400 x 96	4289 x 1400 x 96	4289 x 1400 x 96
Paneles	1 central LCD	1 central LCD + 2 lateral 1m	2 paneles LCD	1 central LCD	1 central LCD + 2 lateral 1m	2 paneles LCD
Cristal pasivo magnético	No	Si	No	No	Si	No
Color	●	●	●	●	●	●
S.O.	Android 11. Procesador A311D2. 4GB RAM, 32GB SSD					
OPS (accesorio)	CPU Intel Core i3 /i5 /i7 8GB / 16GB DDR4 - 256-512GB SSD					
Red	Ethernet: 10M / 100M ; Wireless: Doble frecuencia 2.4G, 5G					
Función táctil	Tecnología capacitiva hasta 20 puntos sobre cristal fotoeléctrico de 4mm No requiere controladores extras (Windows, Android)					
Puertos de entrada / salida	Entrada: 3 x USB 3.0; 2 x HDMI 2.1; 2 x Touch USB-B; 1 x USB-C con alimentación; 1 x RS232; 1 x RJ45; 1 x Audio Minijack Salida: 1x HDMI Out; 1 x AUdio Minijack					
Audio	Altavoces integrados 2 x 15 W					

Medidas especiales y laterales: consultar. OPS opcional. Cámara, soportes y accesorios opcionales disponibles.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

Domicilio social y sede corporativa
c/ Pensamiento, 27 Esc. Izq. 3ero 3era (Cuzco)
28020 MADRID
Tel. 902 09 06 63

Delegación Cataluña
Carrer Innovació, 2 - Bloc 1 Nau 1 (Pol. Ind. Les Gavarreres)
08711 Òdena - BARCELONA
Tel. 93 804 07 02

atlantic
devices

info@atlanticdevices.com
<http://www.atlanticdevices.com>

ATLANTIC DEVICES - POST PRINT S.L.