



KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP



Made in 
Germany 

ES

FLOORS FOR LIVING

2021



Piense hoy ya
en el *mañana* ...

Portada: D 4610
Port Oak Titanio
ROBUSTO

NUESTRO BALANCE ECOLÓGICO: EPD

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

NOSOTROS SOMOS PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la conciencia de los equipos de SWISS KRONO. En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

TENEMOS GRANDES PLANES

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: dehe.sales.floor@swisskrono.com



¿SABÍA...

- ✓ ... que, al final de su vida útil, nuestras tarimas flotantes son un residuo totalmente seguro?
- ✓ ... que la tarima flotante de Kronotex no contiene PVC ni plastificantes?
- ✓ ... que informamos de forma pública sobre el impacto medioambiental de nuestros productos de madera con la Declaración Ambiental de Producto?



MIX IT LIKE YOU ARE

¡Qué gran presentación! El laminado HERRINGBONE se aparece en nuestro gran salón con una impresionante mezcla expresiva y a la vez armoniosa. En contraste con el verde frío y azulado de las paredes, los tonos beige y marrón de los diseños Ferrara Oak, Toulouse Oak y Pisa Oak aportan una calidez natural a este gran espacio. El blanco crema claro del Bordeaux Oak permite que las tonalidades de la pared y del suelo combinen. La mesa de madera con definido diseño Bauhaus crea nuevas líneas nuevas en la habitación y destaca el patrón de espiga del suelo. Con su atrevido y divertido diseño de tela, el sillón se convierte en el complemento perfecto.

Mix it like you are; ¡HERRINGBONE ofrece numerosas posibilidades!

Decorativos


El diseño Bordeaux Oak (D 3516) se presenta en delicados tonos beige, discretos y agradables. Aporta a la habitación un estilo nórdico y una modernidad clásica.

El beige arena suave del Toulouse Oak (D 3678) crea una acogedora sensación de espacio y añade toques elegantes.

Los colores chocolate oscuro y nougat se combinan con elegancia y naturalidad en el diseño Ferrara Oak (D 3860).

El Pisa Oak (D 3861) permite que la luz se expanda por la habitación reflejando un color resplandeciente como el de la miel, ofreciendo una colorida interacción de suaves tonos de madera.







BACK TO NATURE

Realicemos un viaje atrás en el tiempo, en el que los materiales provenían obviamente de la naturaleza y eran fieles compañeros para toda la vida. La magia del decorativo Shootingstar, en la tonalidad Arce Canyon, le dará la bienvenida y le aportará una nueva sensación en su hogar. Con su aspecto rústico y robusto, este suelo añadirá carácter a la habitación. Se sorprenderá con el amplio juego de colores de las lamas, desde el blanco crema claro al amarillo dorado; y desde el marrón capuchino al gris piedra y al chocolate oscuro, combinándolos con las características vetas de la madera. La mesa del cabecero y los sillones de cuero subrayan de forma ideal la expresión natural de la habitación. En las paredes, el tono arcilla no solo armoniza con el color del suelo, sino que también crea un ambiente agradable en la habitación.



El diseño

El nuevo diseño D 6007 Arce Canyon comprende un juego de colores muy amplio compuesto por blanco crema, amarillo dorado, marrón capuchino, gris piedra y marrón moca. Proporciona un toque rústico original y un ambiente lleno de energía.



El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual.

A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.



LA MADERA ES NUESTRA PASIÓN

SWISS KRONO – UNA FAMILIA DE MARCAS FUERTE

Como empresa familiar suiza, desarrollamos nuevas soluciones de diseño a partir de materias primas naturales para las estancias y los espacios más refinados. En más de 121 países. Con una competencia obtenida fruto de años de experiencia y que convence tanto por dentro como por fuera.



COOPERACIÓN

Trabajamos con usted para desarrollar soluciones óptimas que se ajusten a lo que realmente necesita. Durante este proceso, así como una vez completado el encargo, nosotros nos mantenemos a su lado, porque su confianza es nuestro motor.

HECHO EN ALEMANIA

Nuestros productos han sido desarrollados, manufacturados y certificados en Alemania. Su excelente calidad es prueba de lo mucho que nos exigimos a diario con el solo objetivo de ofrecerle la mejor solución.

RESPONSABILIDAD

Apostamos por una alta eficiencia de los recursos y por las energías sostenibles. Nuestra estrategia consiste en el pleno aprovechamiento de los flujos de materiales, las distancias cortas, las fuentes de energías renovables y la alta eficiencia energética.

Para mayor información visite: swisskrono.com

CONTENIDO

Estructuras y superficies	10
Propiedades / Particularidades	12
Resistente a la humedad	13
Descripción del producto	14

MAMMUT PLUS



MAMMUT



AQUA ROBUSTO



ROBUSTO



AMAZONE



HERRINGBONE



MEGA PLUS



EXQUISIT PLUS



EXQUISIT



DYNAMIC PLUS





GLAMOUR





El sistema CLIC	74
Instrucciones para la instalación en YouTube	74
Información técnica	75
Accesorios	76
Online Floor Studio	82
El principio de la calidad	83


Made in 
Germany

ESTRUCTURAS Y SUPERFICIES







1 tablilla



2 tablillas



3 tablillas



Multitablillas


PROPIEDADES



La calidad superior de los suelos de Kronotex conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos de Kronotex son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos de Kronotex son difícilmente inflamables.



Los suelos de Kronotex son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos de Kronotex son duraderos y resistentes a la presión.




Los suelos de Kronotex son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos de Kronotex están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos de Kronotex ofrecen gran confort al andar.



Los suelos de Kronotex están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.




Los suelos de Kronotex son resistentes a las manchas.




Los suelos de Kronotex son en gran medida resistentes al rayado.


PARTICULARIDADES



Estos paneles son particularmente largos.



Estos paneles son particularmente anchos.



Estos paneles son particularmente estrechos.



Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.



Superficie de alto brillo




Antiestático



Debe haber el mismo número de paneles A y B. Tenga en cuenta el etiquetado en el paquete.



Estos paneles cuentan con un bisel de 45° en todo el contorno. Al unirlos se crea una ranura en forma de V que aporta el carácter natural de las tarimas de madera.



Colocación rápida mediante sistema de anclaje por bloqueo mecánico en dirección longitudinal y transversal de fácil aplicación.



Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.



Sistema AQUA-PEARL

Gracias a nuestro sistema AQUA-PEARL especial, nuestra tarima flotante **AQUA ROBUSTO** es muy hidrófuga, resistente a todo tipo de líquidos y extremadamente robusta. El sistema de cierre a presión, junto con la placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y el rodapié propio previsto, soportan la presencia de líquidos durante hasta 24 horas (según la norma NALFA test).



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles perances.



Los suelos con el sistema AQUA-PEARL pueden limpiarse sin problemas con **una mopa húmeda y limpiadores de vapor doméstico**.



Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas (según la norma NALFA test).

Adecuado para ambientes húmedos.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.



Elementos decorativos seleccionados ahora con protección frente a la humedad

Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de primera calidad de las colecciones **MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE** y **HERRINGBONE** aún más resistentes a los efectos de la humedad. El pino de la región de Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un encolado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del suelo.



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles perances.



Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una **mopa húmeda**.



Aunque se ha desarrollado para soportar mejor el agua y la humedad, no es estanco y se debe evitar humedecerlo demasiado y los encharcamientos de agua.

Adecuado para ambientes húmedos.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAMMUT PLUS

PANEL 1845 × 244 × 10 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,800 m² | **PALET** 42 cajas | 75,600 m²



AC 5
COMERCIAL 33*

MAMMUT


PANEL 1845 × 188 × 12 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,387 m² | **PALET** 56 cajas | 77,697 m²



AC 5
COMERCIAL 33*

AQUA ROBUSTO

PANEL 1380 × 191 × 12 mm | **CAJA** 5 paneles | 1,318 m² | **PALET** 56 cajas | 73,808 m²



AC 5
COMERCIAL 33*

ROBUSTO

PANEL 1375 × 188 × 12 mm | **CAJA** 5 paneles | 1,293 m² | **PALET** 56 cajas | 72,380 m²



AC 5
COMERCIAL 33*

AMAZONE

PANEL 1380 × 157 × 10 mm | **CAJA** 6 paneles | 1,300 m² | **PALET** 40 cajas | 52,000 m²



AC 5
COMERCIAL 33*

HERRINGBONE

PANEL 665 × 133 × 8 mm | **CAJA** 14 paneles | 1,238 m² | **PALET** 96 cajas | 118,848 m²



AC 4
COMERCIAL 32**

MEGA PLUS

PANEL 1380 × 326 × 8 mm | **CAJA** 5 paneles | 2,249 m² | **PALET** 45 cajas | 101,223 m²



AC 4
COMERCIAL 32

EXQUISIT PLUS

PANEL 1380 × 244 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,694 m² | **PALET** 42 cajas | 113,138 m²



AC 4
COMERCIAL 32

EXQUISIT

PANEL 1380 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m² | **PALET** 56 cajas | 119,320 m²



AC 4
COMERCIAL 32

DYNAMIC PLUS

PANEL 1380 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m² | **PALET** 56 cajas | 119,320 m²



AC 4
COMERCIAL 32

GLAMOUR STONE 2.0

PANEL 810 × 400 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,592 m² | **PALET** 40 cajas | 103,68 m²



AC 4

MAX

PANEL 1220 × 610 × 8 mm | **CAJA** 4 paneles | 2,977 m² | **PALET** 30 cajas | 89,31 m²



AC 4

* Los requisitos mínimos para el material de base son CS 60 kPa y DL 2 según EN 16354.

** Los requisitos mínimos para el material de base son CS 120 kPa y DL 2 según EN 16354.

El bosque responde a la llamada.

16

D 4725
Roble Montana Naturaleza



MAMMUT PLUS

ROBLE MONTANA NATURALEZA

17

POR AMOR AL DETALLE

Con sus paneles extraanchos, MAMMUT PLUS crea una atmósfera muy elegante. Así pues, este suelo es especialmente adecuado para estancias de gran tamaño, en las que subraya con eficacia la amplitud de la construcción. Pero no solo a lo ancho, MAMMUT PLUS también muestra su verdadera vocación a lo largo. Y esto no es todo: acabado de madera natural impecable, con un factor de autenticidad superior – resulta prácticamente imposible aunar resistencia con naturalidad de una forma más bella. MAMMUT PLUS es la opción adecuada para aquellos con las más altas exigencias para su entorno.

JULIA (37)

BJÖRN (45)

EMMA (6)



Julia y Björn viven con su hija en un edificio antiguo en Hamburgo. Amantes de la naturaleza, cuando no están fuera, se reúnen en su bonita casa. La pareja ha renovado la construcción clásica con mucho amor por los detalles.


Para mantener el encanto de los tiempos pasados, han encontrado en la tarima flotante Mammut Plus el producto perfecto que satisface tanto el deseo de un acabado natural con los requisitos más exigentes, y es tan robusto que no limita a Emma en sus juegos.



MAMMUT PLUS

CLASE DE USO 33 | AC 5
CAJA 4 paneles
1,800 m²
PALET 42 cajas
75,600 m²

10 mm



10 mm






5G



V4



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 13.





D 4738
Roble Nordland
1 tablilla | ER | V4



D 4752
Roble Makro Brillante
1 tablilla | ER | V4



D 4791
Roble Makro Marrón
1 tablilla | ER | V4



D 4792
Roble Makro Gris
1 tablilla | ER | V4



D 4793
Roble Makro Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 4794
Roble Makro Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4795
Roble Highland Bronce
1 tablilla | ER | V4



D 4796
Roble Highland Titanio
1 tablilla | ER | V4



D 4797
Roble Highland Plata
1 tablilla | ER | V4



El arte no puede ser moderno, el arte es perpetuo.

20

D 4728
Roble Montana Beige



MAMMUT

ROBLE MONTANA BEIGE

21

AQUÍ, EL ESTILO ES UNA FILOSOFÍA DE VIDA

Lograda unión entre una estética clásica y la funcionalidad. Los que aprecian el acabado inconfundible y natural de las tarimas de roble y buscan al mismo tiempo la máxima resistencia encontrarán en MAMMUT sus deseos hechos realidad. La perfección alcanzada es considerada, con toda la razón, el producto a la cabeza entre las tarimas flotantes. Además, como en todas las colecciones de Kronotex, se ha prestado gran atención a la sostenibilidad. No importa si se decanta por unos tonos tradicionales o una coloración moderna en tonos blancos o grises, con sus paneles especialmente largos y resistentes, MAMMUT es siempre la culminación de cualquier decoración atemporal en estilo casa de campo. Esta tarima flotante clásica sobrevive sin esfuerzo a las cambiantes épocas estilísticas.

LARS (41)
ARTISTA



Lars vive y trabaja en un taller renovado por él mismo en el campo. El tema central en su vida es la madera como materia prima sostenible. Como ebanista y artista de la madera, conoce a la perfección este material.



Al diseñar la vivienda, Lars se decidió por la tarima flotante Mammut, porque cuando se trata de madera, no le vale cualquier cosa: lo mejor es solo suficientemente bueno.



MAMMUT

CLASE DE USO 33 | AC 5
CAJA 4 paneles
1,387 m²
PALET 56 cajas
77,697 m²

12 mm




Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 13.



Textura Brillante

D 2800


Capital Oak Brillante
1 tablilla | CP | V4



Textura Brillante

D 2999

Capital Oak Naturaleza
1 tablilla | CP | V4



D 3076

Everest Oak
1 tablilla | ER | V4



D 3077

Everest Oak Bronce
1 tablilla | ER | V4



D 3081

Everest Oak Beige
1 tablilla | ER | V4




D 3179

Everest Oak Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 3669
Roble Makro Beige
1 tablilla | ER | V4



D 3670
Roble Makro Gris Brillante
1 tablilla | ER | V4



D 4152
Everest Oak Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4673
Roble Matterhorn Plata
1 tablilla | ER | V4



D 4675
Roble Matterhorn Rubí
1 tablilla | ER | V4




D 4676
Roble Matterhorn Bronce
1 tablilla | ER | V4

MAMMUT



CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1845 × 188 × 12 mm | **CAJA** 4 paneles | 1,387 m² | **PALET** 56 cajas | 77,697 m²




D 4725

Roble Montana Naturaleza
1 tablilla | ER | V4




D 4726

Roble Montana Marrón
1 tablilla | ER | V4



D 4727

Roble Montana Gris
1 tablilla | ER | V4



D 4728

Roble Montana Beige
1 tablilla | ER | V4



D 4752

Roble Makro Brillante
1 tablilla | ER | V4



D 4791

Roble Makro Marrón
1 tablilla | ER | V4



D 4792

Roble Makro Gris
1 tablilla | ER | V4



D 4793
Roble Makro Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 4794
Roble Makro Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4795
Roble Highland Bronce
1 tablilla | ER | V4



D 4796
Roble Highland Titanio
1 tablilla | ER | V4



D 4797
Roble Highland Plata
1 tablilla | ER | V4

Quien planta flores para otros, florece.

26

P 1207
Logan Oak



AQUA ROBUSTO

LOGAN OAK

27

EL SENCILLO TODOTERRENO

Cuando se trata de la combinación de tarima flotante y agua, siempre se escucha que se debe tener el máximo cuidado. No así con nuestra colección AQUA ROBUSTO. No importa si ha volcado un jarrón, si un radiador tiene una fuga o se ha salido agua del bebedero de su mascota, AQUA ROBUSTO aguanta esto y mucho más. Gracias a la placa de soporte con un aumento de volumen muy reducido y un sistema de cierre a presión, esta línea de productos tiene unas características muy hidrófugas, es resistente a líquidos de todo tipo y extremadamente robusta. ¿Quiere una prueba? Por supuesto. Junto con el zócalo AQUA, AQUA ROBUSTO aguanta la presencia de líquidos durante 24 horas sin muestra de fatiga (de conformidad con el ensayo NALFA).

ANNA (32)
FLORISTA



Como florista, Anna aprecia las cosas especiales en la vida. Con mucho amor y tacto ha hecho realidad su sueño de un paraíso de floristería propio.

Con el deseo de aunar estética y funcionalidad en el local de su tienda, Anna escogió una tarima flotante muy especial.


Además del acabado, era importante encontrar un producto que resistiera su trabajo diario, que perdonara posibles errores y, al mismo tiempo, subrayara el original estilo de la tienda de Anna.



AQUA ROBUSTO

CLASE DE USO 33 | AC 5
CAJA 5 paneles
1,318 m²
PALET 56 cajas
73,808 m²

12 mm 



12
mm



V4

Los líquidos y las acumulaciones de agua deben retirarse en 24 horas. Encontrará más información en la página 13.





P 1209
Nebraska Oak
1 tablilla | AF | V4



P 1211
Catania Oak
1 tablilla | AF | V4



P 1212
Classic Hickory
1 tablilla | ML | V4





No hay cepillado sin seppin...

30

D 4989
Right Oak Brillante

ROBUSTO


RIGHT OAK BRILLANTE

31

EL AMANTE DEL TRABAJO: PARA EXIGENCIAS INCANSABLES

Cuando la resistencia es el factor más importante a la hora de escoger un suelo, no hay duda acerca del producto: nomen est omen, ROBUSTO. Con una placa de soporte de alta densidad y 12 mm de espesor, así como el sistema Clip, desarrollado para cargas máximas, ROBUSTO es sinónimo de una resistencia incomparable. Por no hablar de su superficie, que es capaz de resistir muchas cosas. Un suelo al que se le pueden pedir sin problemas muchas cosas y que mantiene su belleza original durante años también en entornos comerciales.

LARS (41)
ARTISTA



Volvemos con Lars. Nos muestra cómo su vida y su trabajo forman una unidad. Nos lleva a su taller.

Nos encontramos en el taller de sus sueños y sentimos la pasión por la madera que impulsa a Lars.

¿No hay cepillado sin serrín? Ningún problema para la tarima flotante Robusto, porque en cuestión de resistencia, hace honor a su nombre.



ROBUSTO

12
mm



5G
Sustentado por Vöest



V4

CLASE DE USO	33 AC 5
CAJA	5 paneles 1,293 m ²
PALET	56 cajas 72,380 m ²



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 13.



D 2800
Capital Oak Brillante
1 tablilla | MX | V4




D 3073
Roble Phalsbourg
1 tablilla | MX | V4



D 3074
Roble Saverne
1 tablilla | MX | V4



D 3075
Rip Oak
1 tablilla | MX | V4



D 3180
Rip Oak Naturaleza
1 tablilla | MX | V4



D 3181
Rip Oak Blanco
1 tablilla | MX | V4



D 3570

Harbour Oak
1 tablilla | ER | V4



D 3571

Timeless Oak Gris
1 tablilla | ER | V4



D 3572

Harbour Oak Gris
1 tablilla | ER | V4



D 3573

Harbour Oak Oscuro
1 tablilla | ER | V4



D 3590

Timeless Oak
1 tablilla | ER | V4



D 3591

Atlas Oak Coffee
1 tablilla | ER | V4

ROBUSTO

12
mm



5G



V4

CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1375 × 188 × 12 mm | CAJA 5 paneles | 1,293 m² | PALET 56 cajas | 72,380 m²



D 3592

Atlas Oak Antracita
1 tablilla | ER | V4




D 4610

Port Oak Titanio
1 tablilla | ER | V4



D 4611

Port Oak Medium
1 tablilla | ER | V4




D 4684

Roble Ebro
1 tablilla | ML | V4



D 4685

Roble Jalón
1 tablilla | ML | V4



D 4686

Roble Adaja
1 tablilla | ML | V4



D 4731
Roble Rústico
1 tablilla | AF | V4




D 4763
Roble Pettersson Beige
1 tablilla | ER | V4



D 4779
Fantasy Wood
1 tablilla | UL | V4




D 4954
Roble Premium
1 tablilla | AF | V4



D 4955
Roble Premium Naturaleza
1 tablilla | AF | V4



D 4956
Roble Premium Gris
1 tablilla | AF | V4



D 4957
Roble Premium Marrón
1 tablilla | AF | V4



D 4989
Right Oak Brillante
1 tablilla | AF | V4



D 6006
Arce Canyon Oscuro
1 tablilla | ML | V4

Solo buenas vibraciones - sienta el universo dentro de usted.

36

D 3662
Roble Montmelo Plata



AMAZONE


ROBLE MONTMELO PLATA

37

SIENTE LA LIGEREZA DEL SER

El encanto de las finas líneas, así es como se puede caracterizar con acierto la colección AMAZONE. Los paneles extrafinos realzan las líneas que parecen unirse y separarse al mismo tiempo. Un suelo para los amantes de la elegancia detallada, especialmente adecuado para espacios pequeños, donde las gráciles líneas tienen el efecto óptico que los hace parecer más grandes. La colección destaca por la diversidad de decoraciones, desde prácticamente monocromo a un patrón marcado, que da una gran libertad a la hora de escoger la configuración individual deseada.

JETTE (35)
PROFESORA
DE YOGA



En épocas de bullicio y estrés, Jette, de Berlín, nos muestra cómo encuentra el equilibrio. Ha convertido su hogar en un pequeño oasis. Aquí, da clases de yoga y transmite el arte de la vida consciente con gran pasión.


No dejar de fluir nunca, ese es su moto, y el lema para la configuración de su estudio de yoga.

A sus pies, llama la atención la tarima flotante Amazone con su grácil ligereza. El suelo ideal para estar en armonía con la naturaleza.

नमस्ते
NAMASTE

AMAZONE

CLASE DE USO	33 AC 5
CAJA	6 paneles 1,300 m ²
PALET	40 cajas 52,000 m ²



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 13.



D 2967

Abeto Siberia
1 tablilla | MX | V4




D 3239

Roble Prestige Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 3572

Harbour Oak Gris
1 tablilla | ER | V4




D 3597

Timeless Oak Beige
1 tablilla | ER | V4



D 3662

Roble Montmelo Plata
1 tablilla | ER | V4



D 3668

Roble Sutil
1 tablilla | AF | V4



D 4166

Roble Prestigio Naturaleza
1 tablilla | ER | V4




D 4167

Roble Prestigio Gris
1 tablilla | ER | V4



D 4169

Roble Prestigio Brillante
1 tablilla | ER | V4



D 4686

Roble Tajo
1 tablilla | ML | V4



D 4754

Roble Hella
1 tablilla | UL | V4



D 4766

Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4



D 6010

Roble Elba Negro
1 tablilla | ER | V4



D 6012

Roble Elba Ore
1 tablilla | ER | V4



D 6014

Roble Elba Beige
1 tablilla | ER | V4



Tan cierto!

40

D 3861
Pisa Oak

HERRINGBONE

PISA OAK

41

CLÁSICO – RENOVADO

¿Qué relación tiene con una tarima flotante con diseño de espiga? Probablemente la elegancia de sofisticadas fincas, nobles muros de palacios, cafeterías vienesas o los vestíbulos de óperas y teatros. Justo esta elegancia es la que puede conseguir para su hogar con nuestra colección HERRINGBONE, que añade valor a sus estancias con el encanto del Art déco y el modernismo. Así, combinada con una decoración interior moderna, se crean atractivos contrastes entre tradición y modernidad, tendencia e historia. HERRINGBONE – es una técnica de colocación completamente nueva en el mundo de la tarima flotante que permite instalar suelos de aspecto intrincado de forma muy sencilla.



JAN (44)
TRABAJADOR
POR CUENTA
PROPIA



Jan nos permite echar un vistazo a su piso. Alejado de las tendencias, vive en un loft lleno de estilo en Rostock.

Esta mente creativa da una gran importancia a la calidad y un estilo de vida original.

Su gusto destaca por la combinación de elementos clásicos y valientes contrastes. Su credo: Nada convencional, al igual que la elección de la tarima flotante Herringbone.

El consejo para preparar arenques de Jan


- 2 paquetes de arenques en salmuera
- 1 manzana
- 1 vaso de yogur natural
- 3 pepinillos
- 3 cuch. soperas de mayonesa
- Sal, pimienta
- 1 cebolla
- 1 vaso de nata
- 3 huevos, cocidos
- Vinagre

HERRINGBONE



CLASE DE USO	32 AC 4
CAJA	14 paneles 1,238 m ²
PALET	96 cajas 118,848 m ²



8 mm



Los decoraciones se han optimizado para resistir más tiempo a los efectos de la humedad. La tarima flotante es adecuada para ambientes húmedos debido al aumento de volumen muy reducido que presenta. Encontrará más información en la página 13.





D 3773
Roble Plata
1 tablilla | ER | V4



D 3860
Ferrara Oak
1 tablilla | ER | V4



D 3861
Pisa Oak
1 tablilla | ER | V4



D 4739
Cemento Pesaro
1 tablilla | ST | V4



D 4764
Treviso Oak
1 tablilla | ER | V4



D 4766
Calais Oak
1 tablilla | ER | V4



D 6010
Roble Elba Negro
1 tablilla | ER | V4





¡La genialidad reside en la compleja sencillez!

44

D 4754
Roble Hella



MEGA PLUS

ROBLE HELLA

45

VARIACIONES DE TARIMA FLOTANTE

La colección para los amantes de lo extraordinario: MEGA PLUS. Esta línea de productos no solo le ofrece una gran diversidad de configuración con decoraciones de piedra natural con acabado de baldosa, sino también decoraciones extravagantes con paneles extra anchos con los que podrá hacer realidad suelos llenos de vida. Con la enorme diversidad de formas y decoraciones, son pocos los deseos que no es capaz de satisfacer. Una colección que permite a prácticamente cualquier persona configurar su hogar de forma individual con un ambiente original. ¡Deje volar su creatividad!



HEALTHY
FOOD

OLE (32)
PROPIETARIO DE
RESTAURANTE



Este es Ole, de Bremen. Este decidido nor-
teño ha hecho realidad hace poco su sueño
de tener un restaurante vegano propio. La
creación del menú le resultó bastante más
complicada que la del suelo.

El concepto ecológico de Kronotex y la enor-
me selección de decoraciones convencieron
a este hombre consciente del medio am-
biente.


Escogió una tarima flotante llena de carác-
ter y contrastes de la colección MEGA PLUS,
que con su imponente presencia se adapta a
la perfección a él y a su concepto: ¡un gusto
excelente!



MEGA PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 5 paneles
2,249 m²
PALET 45 cajas
101,223 m²

8 mm 



D 3668

Roble Sutil
1 tablilla | AF | V4



D 4754

Roble Hella
1 tablilla | UL | V4




D 4763

Roble Pettersson Beige
1 tablilla | ER | V4



D 4766

Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4



NEW

D 6402

Samara
1 tablilla | ML | V4

MEGA PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 5 paneles
2,249 m²
PALET 45 cajas
101,223 m²



Formato de piedra natural XL.
Tarimas largas con junta
central visual




D 2869

Senia
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4




D 3000

Naxos
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4



D 3079

Himalaya
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4



D 4739




Concrete
Tamaño de piedra natural XL | ST | V4

Bon
Appetit

MEGA PLUS


CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 5 paneles
2,249 m²
PALET 45 cajas
101,223 m²

8 mm 






D 4754
Oak Hella



D 4681 Loft Beige
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4



D 4682 Loft Brillante
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4



D 4699 Sonam
Tamaño de piedra natural XL
BT | Micro V4

La velocidad no importa, sino avanzar.

50

D 4984

Roble Oriental Blanco



EXQUISIT PLUS

ROBLE ORIENTAL BLANCO


51

ACOMPAÑANTE ATEMPORAL

Perfección en forma de panel: con la colección EXQUISIT PLUS creará de forma muy sencilla una atmósfera agradable. Los paneles extraanchos con los acabados de madera natural más diversos le invitan a crear un ambiente de elegancia y generosidad. Sienta la combinación de calidez y naturaleza, noble y sofisticada, con un marcado veteado y un brillo mate. La ranura en forma de V, fresada con gran precisión, completa el convincente acabado, como el de las tarimas. Perfección como uno se la imagina.



KASSIOPEIA (4)



Me llamo Kassiopeia y voy a aprovechar que han salido todos para explicaros por qué escogieron mis dueños este suelo.

Creo que les gustan las cosas exquisitas y especiales. Buscaban una tarima flotante que irradiara calidez y confort, ¿estarían pensando en mí?

CURIOSIDAD:

Las tortugas tienen mejor vista que los humanos.

Pueden incluso percibir parcialmente luz infrarroja o ultravioleta.




EXQUISIT PLUS

CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 8 paneles
2,694 m²
PALET 42 cajas
113,138 m²

8 mm 



*Just take
it slow...*



D 3044

Rift Oak

1 tablilla | MX | V4



D 3570

Harbour Oak

1 tablilla | ER | V4



D 3572

Harbour Oak Gris

1 tablilla | ER | V4



D 3660

Roble Montmelo Crema

1 tablilla | ER | V4



D 3661

Roble Montmelo Naturaleza

1 tablilla | ER | V4



D 3662

Roble Montmelo Plata

1 tablilla | ER | V4



D 3663
Roble Montmelo Lava
1 tablilla | ER | V4



D 3664
Roble Montmelo Toffee
1 tablilla | ER | V4



D 3673
Roble Bergamo
1 tablilla | AF | V4



D 4164
Roble Village
1 tablilla | MX | V4



NEW

D 4684
Roble Aragón
1 tablilla | ML | V4



NEW

D 4691
Roble Sevilla
1 tablilla | ER | V4



NEW

D 4692
Roble Barcelona
1 tablilla | ER | V4



NEW

D 4694
Roble Madrid
1 tablilla | ER | V4




NEW

D 4698
Roble Chevron
1 tablilla | ML | V4




EXQUISIT PLUS



CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1380 × 244 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,694 m² | **PALET** 42 cajas | 113,138 m²



D 4709

Nogal Tarragona
1 tablilla | ER | V4



D 4716

Chestnut Pinot
1 tablilla | ER | V4



D 4721

Roble Gessami
1 tablilla | AF | V4



D 4729

Roble Gris
1 tablilla | AF | V4



D 4764

Roble Pettersson Naturaleza
1 tablilla | ER | V4




D 4766

Roble Pettersson Oscuro
1 tablilla | ER | V4



D 4783

Roble Gala Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4784

Roble Gala Marrón
1 tablilla | ER | V4



D 4785

Roble Gala Titano
1 tablilla | ER | V4



D 4787

Roble Gala Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 4983

Roble Oriental Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4984

Roble Oriental Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 6006

Arce Canyon Oscuro
1 tablilla | ML | V4



D 6009

Roble Elba Naturaleza
1 tablilla | ER | V4




D 6013

Roble Elba Plata
1 tablilla | ER | V4



D 6016

Sansibar Hickory Naturaleza
1 tablilla | AF | V4




D 6019

Roble Kashmir Marrón
1 tablilla | ER | V4



D 6020

Roble Kashmir Titanio
1 tablilla | ER | V4



D 6021

Roble Kashmir Beige
1 tablilla | ER | V4

La vida es demasiado corta para beber vino malo.

56

D 4805
Ahota



EXQUISIT

AHOTA

57

MEJOR SELECCIÓN

La tarima, un clásico que no pierde su encanto. Con nuestra colección EXQUISIT puede llevarse este encanto a su propia casa, junto con las numerosas ventajas de una tarima flotante moderna y de gran calidad. Con la naturalidad y el encanto de la madera maciza, EXQUISIT irradia confort. El marcado vetado convierte al suelo en una experiencia auténtica y noble, tanto desde el punto de vista óptico como táctil. No por último, la ranura en forma de V fresada subraya el aspecto natural y crea una óptica similar a la de las antiguas tarimas.



FRANZ (71)
EXPERTO EN
VINOS



Franz hace lo correcto y disfruta de la vida. Jubilado, puede dedicar toda su energía a su pequeño viñedo en el Palatinado alemán.

Tras una intensa planificación, ha hecho realidad un sueño y construido una bodega privada.

Selecta como los vinos es la tarima flotante Exquisit Ahota de Kronotex, la elección de Franz.



EXQUISIT

CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 8 paneles
2,131 m²
PALET 56 cajas
119,320 m²





8 mm

WINE
Time

8
mm



5G
Wolinger





D 3223
Atlas Oak Blanco
1 tablilla | ER | V4



D 3224
Atlas Oak Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 3241
Nostalgie Teak Beige
1 tablilla | ER | V4



D 3242
Nostalgie Teak Plata
1 tablilla | ER | V4



D 3665
Roble Rosemont
Multitabllillas | AF | V4



D 3672
Roble Turín
1 tablilla | AF | V4



D 4166
Roble Prestigio Naturaleza
1 tablilla | ER | V4



D 4168
Roble Prestigio Oscuro
1 tablilla | ER | V4



D 4169
Roble Prestigio Brillante
1 tablilla | ER | V4

EXQUISIT

8
mm



5G



V4

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1380 × 193 × 8 mm | CAJA 8 paneles | 2,131 m² | PALET 56 cajas | 119,320 m²




D 4170

Teca Nostalgia
1 tablilla | ER | V4




D 4171

Teca Nostalgia Grafito
1 tablilla | ER | V4



D 4609

Port Oak
1 tablilla | ER | V4



D 4612

Port Oak Gris
1 tablilla | ER | V4



D 4613

Fresno Cobre
1 tablilla | AF | V4





D 4688

Roble Sierra Titanio
1 tablilla | ML | V4



D 4689

Roble Sierra Oro
1 tablilla | ML | V4



Sed de naturaleza - sientala...

62

D 2450
Cutter Oak




DYNAMIC PLUS

CUTTER OAK

63

LLEVE EL MOVIMIENTO AL HOGAR

El plus en alegría de vivir, esto es la colección DYNAMIC PLUS. Despliegue su individualidad y encuentre su decoración entre una variedad enorme. DYNAMIC PLUS es, así, el suelo ideal para sus ideas, ¡y durante mucho tiempo! Es de uso universal y muy resistente. Admite sin problemas incluso la desinstalación e instalación en otro lugar DYNAMIC PLUS. Lo mismo se aplica para un uso comercial moderado. Déjese impresionar por la vivacidad y disfrute muchos años del confort de esta colección.



CARO (28)
NIKLAS (29)



Caro y Niklas se conocieron de viaje. Recién enamorados, bailaban en el séptimo cielo. La pareja, joven y feliz, está llena de alegría y energía.

Se han mudado recientemente juntos. ¿Por qué se decantaron por el suelo Dynamic Plus? Esta tarima flotante es tan aventurera y dinámica como ellos. Tango en tacones o polca en pantuflas, ¡este suelo tiene ritmo!



DYNAMIC PLUS

Time
to
TRAVEL

CLASE DE USO 32 | AC 4
CAJA 8 paneles
2,131 m²
PALET 56 cajas
119,320 m²


* con embalaje nombre **DYNAMIC**



D 2304*
Roble Achat
3 tablillas | MO



D 2450*
Cutter Oak
2 tablillas | MX




D 2929*
Roble Borbón
1 tablilla | PR



D 2955*
Black and White
2 tablillas | WG



D 2957*
Roble Hacienda Beige
1 tablilla | PR



D 2986*
Borneo Teak
1 tablilla | PR



D 3066*
Roble Cloud
3 tablillas | MO



D 3007*
Fresno Stockholm
2 tablillas | MX



D 3676
Pino Kunsterspring
1 tablilla | UL



D 4127*
Pino Nevada
1 tablilla | MX

DYNAMIC PLUS



CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1380 × 193 × 8 mm | **CAJA** 8 paneles | 2,131 m² | **PALET** 56 cajas | 119,320 m²




D 4155
Luxury Oak Plata
2 tablillas | ER



D 4163*
Pino Rama
1 tablilla | MX




D 4757*
Nogal Palazzo
1 tablilla | WG



D 4771
Kallisto
1 tablilla | AF




D 4781
Roble Barrow
1 tablilla | AF



D 4953
Roble Plau
3 tablillas | AF

NEW




D 6406
Smile
1 tablilla | AF

NEW



D 6407
Play
3 tablillas | ML



* con embalaje nombre **DYNAMIC**

La moda es pasajera, ¡el estilo, nunca!

68

Q 1016
Pastello Basalto



UN TOQUE DE EXTRAVAGANCIA

Hoy en día, la excelencia es muy fácil de instalar: GLAMOUR embellece el suelo del mismo modo que las joyas engalanan el cuello de una gran dama. Elegantes diseños de mármol y piedra se ofrecen con un estilo exclusivo. Esta colección en particular puede valorizar una estancia con un ancho poco convencional y un auténtico efecto sorpresa. Pero GLAMOUR es algo más que una cara bonita. Gracias al endurecimiento con haz de electrones y varias capas de barniz, se ha concebido para un uso privado intenso con el máximo confort. Además, la variedad no se termina con las decoraciones: los paneles GLAMOUR están disponibles con alto brillo, extraanchos y con ranura en forma de V.



ELISABETH (58)
REDACTORA



En el extenso mundo del hogar, la redactora de moda Elisabeth de Düsseldorf ya ha visto y vivido muchas cosas. Hoy nos permite echar un vistazo exclusivo a su armario ropero.

Observamos la búsqueda de calidad y extravagancia no solo en la selecta vestimenta. También la óptica del suelo es puro glamur y podría sustituir sin problema a la alfombra roja.




"¿ESTRÉS? NO LO SÉ,
SOLO CONOZCO
EL STRASS.
¡TRABAJO EN EL
SECTOR DE
LA MODA!"

– Karl Lagerfeld

GLAMOUR STONE 2.0

CLASE DE USO	AC 4
CAJA	8 paneles 2,592 m ²
PALET	40 cajas 103,68 m ²




8 mm

Disponible en bodega con
embalaje nombre **FALQUON**



D 2921
Mármol Carrara
HG | V4



D 2935
Blanco
HG | V4



U 190
Negro
HG | V4



Q 1015
Pastello Grigio
HG | V4



Q 1016
Pastello Basalto
HG | V4



Q 1020
Martico Grigio
HG | V4



Q 1022
Martico Nero
HG | V4



Q 1023
Toscano Chiaro
HG | V4



Q 1024
Toscano Naturo
HG | V4



Q 1025
Toscano Grigio
HG | V4




GLAMOUR MAX

CLASE DE USO AC 4
CAJA 4 paneles
2,997 m²
PALET 30 cajas
89,31 m²

Disponible en bodega con
embalaje nombre **FALQUON**



8 mm



8
mm



5G
WALLING





NEW

Q 1012
Cemento Marrone
MF | V4



NEW

Q 1013
Cemento Antracita
MF | V4



NEW

Q 1014
Pastello Chiaro
MF | V4



NEW

Q 1015
Pastello Grigio
MF | V4



NEW

Q 1016
Pastello Basalto
MF | V4

EL SISTEMA CLIC



La colocación de suelos se convierte en un juego de niños: basta tocar ligeramente con el dedo y el panel se enclava de forma audible – simplemente desembalar, colocar, clic y listo. El sistema de perfiles Clic ha sido desarrollado al nivel de las más altas exigencias. Algo único en el mundo es el hecho de que Kronotex utiliza un perfilado adaptado a cada grosor de suelo, lo cual resulta particularmente perceptible al colocar suelos de 10 y 12 mm. ¡Y esto no solo es apreciado por instaladores de suelos profesionales!



- instalación mucho más fácil
- hasta el 50% más rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima inmediatamente

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE

El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos consejos y trucos para la colocación de suelos Kronotex.



LO IMPORTANTE ES EL FUNDAMENTO

Si ha decidido comprar un pavimento apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el producto:

- SWISS KRONO OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas. No son aptos locales mojados, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. En los locales húmedos únicamente se puede utilizar el pavimento indicado para ello. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Los parquets Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de las lamas.
- Los pavimentos así señalizados también se pueden limpiar con una mopa o un limpiador a vapor doméstico.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteritas o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del suelo se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación.
Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

CALEFACCIÓN RADIANTE – NO HAY PROBLEMAS

Los productos Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del pavimento asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor.
El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE o con hoja de aislamiento Kronotex.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.

ACCESORIOS KRONOTEX



ZÓCALO KTEX 1

MDF, para sistema de fijación
19 × 58 × 2400 mm

UE 10 unidades

PALET 56 UE


Acabados disponibles: ver página 81.



ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1

	UE	CAJA
1 Esquina exterior (EE)	2 unidades	10 UE
2 Esquina interior (EI)	2 unidades	10 UE
3 Pieza de cierre (PC)	1 x izquierda, 1 x derecha	10 UE
4 Pieza de unión	2 unidades	10 UE
Accesorios set de ahorro	2 × EE, 6 × EI, 2 × PC (1 × izquierda, 1 × derecha)	5 UE

Disponible en los colores: marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata y acero inoxidable





CLIPS PARA ZÓCALOS

Para el montaje sencillo y rápido de zócalos.

UE 30 unidades



ZÓCALO AQUA 80

19 × 80 × 2500 mm

UE 6 unidades

PALET 30 UE

ZÓCALO AQUA 60

19 × 60 × 2500 mm

UE 8 unidades

PALET 30 UE



HDF, Núcleo de espuma de alta densidad blanco revestido con polyblend sin cloro a base de PP/TPE, con lengüetas blandas flexibles arriba y abajo.

ACCESORIOS KRONOTEX



ZÓCALO KTEX P

MDF, blanco, perfilado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

UE 8 unidades

PALET 35 UE



ZÓCALO KTEX F

MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 × 80 × 2400 mm

UE 8 unidades

PALET 35 UE



PIEZA DE CIERRE PARA ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P

22 × 22 × 82 mm

UE 2 unidades

Disponible en acabado blanco.



BASES AISLANTES KRONOTEX

79

BASIC

sobre base de espuma
25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m²

1 PALET 40 rollos



BASIC PLUS

sobre base de espuma revestida con
lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m²

1 PALET 40 rollos



PREMIUM SOUND

sobre base de PU con revestimiento de lámina

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 8,5 m²

1 PALET 40 rollos



Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.

SUPERIOR SOUND

sobre base de PU con revestimiento de lámina

5.500 × 1.000 × 2,8 mm


1 PAQUETE 1 rollo = 5,5 m²

1 PALET 40 rollos



Satisface los requisitos mínimos para las colecciones de la clase de servicio técnica 33 y HERRINGBONE.


OTROS ZÓCALOS KRONOTEX



Zócalo KTEX 4
MDF,
para sistema de fijación
22 × 40 × 2400 mm




Zócalo KTEX 5
MDF
15 × 70 × 2400 mm



Zócalo KTEX 6
MDF,
para sistema de fijación
19 × 80 × 2400 mm




Zócalo KTEX 10
MDF
10 × 58 × 2400 mm




Zócalo KTEX 11
MDF,
para sistema de fijación
21 × 70 × 2400 mm



Zócalo KTEX 12
MDF,
para sistema de fijación
15*/19,5** × 50 × 2400 mm



Zócalo KTEX 13
MDF,
para sistema de fijación
16 × 58 × 2600 mm




Zócalo KTEX 14
MDF,
para sistema de fijación
17 × 70 × 2600 mm



Zócalo KTEX 15
MDF
16 × 80 × 2600 mm




Zócalo KTEX 16
MDF
15 × 78 × 2400 mm




Zócalo KTEX 17
MDF
18 × 40 × 2400 mm



Zócalo KTEX 18
MDF,
para sistema de fijación
13,5*/19** × 40 × 2400 mm



Zócalo KTEX 19
MDF,
para sistema de fijación
18 × 90 × 2400 mm



Zócalo KTEX 20
MDF
17 × 17 × 2400 mm



Zócalo KTEX 21
MDF
12 × 12 × 2400 mm



Zócalo KTEX 22
MDF
16 × 16 × 2400 mm



Zócalo KTEX 23
MDF
6 × 25 × 2600 mm



Zócalo KTEX 24
MDF
4 × 25 × 2400 mm

VISTA GENERAL DE ACABADOS PARA ZÓCALOS

81

ACABADOS	KTEX 1
D 2304	•
D 2450	•
D 2774	•
D 2800	•
D 2804	•
D 2805	•
D 2869	•
D 2873	•
D 2905	•
D 2929	•
D 2949	•
D 2955	•
D 2957	•
D 2967	•
D 2986	•
D 2987	•
D 2999	•
D 3000	•
D 3004	•
D 3007	•
D 3044	•
D 3066	•
D 3070	•
D 3073	•
D 3074	•
D 3075	•
D 3076	•
D 3077	•
D 3079	•
D 3081	•
D 3179	•
D 3180	•
D 3181	•
D 3223	•
D 3224	•
D 3239	•
D 3241	•
D 3242	•
D 3516	•
D 3570	•
D 3571	•
D 3572	•
D 3573	•
D 3590	•
D 3591	•
D 3592	•
D 3597	•
D 3660	•
D 3661	•
D 3662	•
D 3663	•
D 3664	•

ACABADOS	KTEX 1
D 3665	•
D 3668	•
D 3669	•
D 3670	•
D 3672	•
D 3673	•
D 3676	•
D 3678	•
D 3766	•
D 3773	•
D 3860	•
D 3861	•
D 4127	•
D 4152	•
D 4155	•
D 4163	•
D 4164	•
D 4166	•
D 4167	•
D 4168	•
D 4169	•
D 4170	•
D 4171	•
D 4609	•
D 4610	•
D 4611	•
D 4612	•
D 4613	•
D 4614	•
D 4668	•
D 4671	•
D 4672	•
D 4673	•
D 4675	•
D 4676	•
D 4679	•
D 4680	•
D 4681	•
D 4682	•
D 4684	•
D 4685	•
D 4686	•
D 4688	•
D 4689	•
D 4691	•
D 4692	•
D 4694	•
D 4697	•
D 4698	•
D 4699	•
D 4709	•
D 4716	•

ACABADOS	KTEX 1
D 4718	•
D 4721	•
D 4725	•
D 4726	•
D 4727	•
D 4728	•
D 4729	•
D 4731	•
D 4738	blanco
D 4739	blanco
D 4752	•
D 4754	•
D 4757	•
D 4763	•
D 4764	•
D 4765	•
D 4766	•
D 4771	•
D 4779	•
D 4781	•
D 4782	•
D 4783	•
D 4784	•
D 4785	•
D 4786	•
D 4787	•
D 4791	•
D 4792	•
D 4793	•
D 4794	•

ACABADOS	KTEX 1
D 4795	•
D 4796	•
D 4797	•
D 4801	•
D 4805	•
D 4953	•
D 4954	•
D 4955	•
D 4956	•
D 4957	•
D 4982	•
D 4983	•
D 4984	•
D 4985	•
D 4989	•
D 6006	•
D 6007	•
D 6009	•
D 6010	•
D 6012	•
D 6013	•
D 6014	•
D 6016	•
D 6017	•
D 6019	•
D 6020	•
D 6021	•
D 6402	•
D 6406	•
D 6407	•

ACABADOS	KTEX F	KTEX P
U 190	blanco	blanco
D 2921	blanco	blanco
D 2935	blanco	blanco
D 3550	blanco	blanco
Q 1001	blanco	blanco
Q 1002	blanco	blanco
Q 1011	blanco	blanco
Q 1012	blanco	blanco
Q 1013	blanco	blanco
Q 1014	blanco	blanco
Q 1015	blanco	blanco
Q 1016	blanco	blanco
Q 1020	blanco	blanco
Q 1022	blanco	blanco
Q 1023	blanco	blanco
Q 1024	blanco	blanco
Q 1025	blanco	blanco


ACABADOS	Aqua 60	Aqua 80
P 1205	•	•
P 1207	•	•
P 1208	•	•
P 1209	•	•
P 1211	•	•
P 1212	•	•



El color y la estructura de los zócalos pueden variar de los de la tarima.

ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un producto adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc...



Los suelos de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, SWISS KRONO TEX produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, SWISS KRONO TEX puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, las laminas de Kronotex deben ser controladas para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación del producto Kronotex aunque se hayan detectado defectos, éstos quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Las marcas de desgaste en los suelos de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1 cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fundamental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. En caso de no poder efectuar un suministro equivalente, el comprador podrá exigir una compensación económica. En ese caso, Kronotex reducirá el importe de devolución en un 10 % por cada año de uso del pavimento. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos de Kronotex defectuosos así como por daños en bienes.



P 1207
Logan Oak



13
KRONOTEX AG, EN, 10001
8000



www.blauer-engel.de/uz176



EPD of the EPLF industry association



La marca de la
gestión sostenible
responsable



CONTROLADO BY
SCS Global Services



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL 2713G
LA 2015

La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329. Se mantiene el derecho a efectuar cambios técnicos. Las ilustraciones pueden variar con respecto a los productos reales. Abril de 2021.

Art.-Nr.: T00004

Diseño: emotions4life

Imagen: Noel Richter. Shutterstock, Adobe Stock,
Doering & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells,
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life
ES 0421-SK



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe / Alemania

dehe.sales.floor@swisskrono.com
swisskrono.com/de