

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a wood surface, likely oak, showing a prominent, wavy grain pattern. The wood is stained in a dark, rich brown color. In the upper center, there is a vertical rectangular overlay. This overlay is divided into three horizontal sections: a top olive-green section, a middle red section, and a bottom olive-green section. The text 'PREMIUM CLASS' is centered in the red section. The 'KRONOSwiss' logo is centered in the bottom olive-green section, with 'WOOD SOLUTIONS' in smaller text below it.

PREMIUM CLASS

KRONOSwiss[®]
WOOD SOLUTIONS

Kronos hay muchos, pero fabricados en Suiza solamente uno.

KRONOS*swiss*[®]

PREMIUM CLASS

La decoración del hogar ha sido desde siempre fundamental en Suiza, y no es de extrañar, ya que un entorno bello solo puede dar como resultado cosas bellas. Gracias a los pavimentos de alta calidad de Kronoswiss, ahora es posible tener un pedacito de Suiza en su propia casa y, por tanto, también un poco de su característica precisión, fiabilidad, durabilidad e innovación.

Índice

Texturas de superficie	4
Dimensiones	5
GRAND SELECTION MONUMENTAL	7
SWISS GIANT	11
GRAND SELECTION	17
SWISS-SOLID <i>Chrome</i>	25
SWISS INFINITY	31
Accesorios	36
Ficha Técnica	38
Packaging	39
Calidad Suiza	40

TEXTURAS DE SUPERFICIE




CD | Stylish

NEW



CT | Precious

NEW



CP | Chromepore



GRAND SELECTION
MONUMENTAL

← 244 →



▲
▼
2780 mm

SWISS GIANT

← 244 →



▲
▼
2025 mm

SWISS
INFINITY

← 244 →



▲
▼
1380 mm

GRAND
SELECTION
SWISS
SOLID CHROME

← 193 →



▲
▼
1380 mm


DIMENSIONES



GRAND SELECTION MONUMENTAL

El tablón laminado más largo del mundo. Gracias a su nuevo formato y a su acabado sincronizado, se parece aún más al parquet a la vista y al tacto, a la vez que cuenta con todas las ventajas del suelo laminado: fácil de limpiar, saludable, resistente, sin decoloración.

GRAND SELECTION MONUMENTAL



278 cm



LION

D 4198 CR



HONEY

D 3739 CR



CHOCO

D 3740 CR





SWISS GIANT

Reúne las mas altas prestaciones con el añadido de ser un gran formato, los diseños con acabados sincronizados lo hacen un producto ideal para poder combinar en todo tipo de ambientes ya sean rurales o modernos. Elegancia, solidez y aspecto natural en un solo producto.

SWISS GIANT

NEW



synchronised



oversize



2025 mm



244 mm



12 mm



AC 5 / KI. 33



ROBLE WEISSHORN

D 3728 CD



Standard:



ROBLE MATTERHORN

D 3729 CD



Standard:



ROBLE EIGER

D 3724 CD



Standard:



ROBLE SÄNTIS

D 3727 CD




Standard:



ROBLE CHASSERAL

D 3723 CD



Standard:

STOCK PERMANENTE

STOCK PERMANENTE

SWISS GIANT

NEW



synchronised



oversize



FOLD DOWN



SWISS GUARD
ANTI-SCRATCH



2025 mm



244 mm



12 mm



AC 5 / KI. 33



ROBLE JUNGFRAU

D 3726 CD



Standard:



ROBLE PILATUS

D 3730 CD



Standard:



ROBLE GOTTHARD

D 3722 CD



Standard:



ROBLE ROTHORN

D 3731 CD



Standard:



ROBLE RIGI

D 3725 CD



Standard:

STOCK PERMANENTE

STOCK PERMANENTE



GRAND SELECTION

OAK / WALNUT

Los diseños de la línea de productos de Grand Selection Oak/Walnut tienen un gran modelo: el suelo de madera natural. Y muestran un parecido asombroso con este modelo. Pero aún hay más: los suelos también proporcionan una experiencia háptica única. Para todos ellos se utiliza madera procedente de la silvicultura sostenible y crecida en bosques suizos. Todo ello es una promesa de gran calidad y durabilidad.

Grand Selection Oak/Walnut La decisión más acertada.

Atractivo: Suelo disponible en ocho tipos de madera de roble auténtica en colores modernos, desde tonos claros a más oscuros, y diez tablas distinguidas e individuales. De belleza imperecedera para enriquecer cualquier espacio.

Innovador: Apariencia y tacto de un precioso suelo de madera único, sin igual en solidez y precisión al ser combinado con la decoración. Producido con la última tecnología.

Saludable: Producido siguiendo estrictamente las directrices europeas. Para una vida saludable, la emisión de gases es la misma que la que se podría esperar de la madera en su estado natural.

Ecológica: Realizado con maderas de fuentes locales, 100 % certificado por FSC. Producido en las instalaciones más modernas y respetuosas con el medio ambiente.

Resistente: Resiste a la abrasión (cl. AC5/33), al desgaste y a impactos. Solidez de los colores (solidez de la luz) y propiedades antiestáticas.

Asequible: Inmejorable relación calidad precio comparado con suelos de madera tradicionales. No sólo ahorrará al comprarlo sino también después en tiempo y dinero. Es un suelo fácil de cuidar que requiere poco mantenimiento. Seguirá manteniendo durante años la apariencia del primer día sin necesidad de encerado, abrillantado o lijado.



Kronoswiss le garantiza el hecho de que usted adquirirá productos de primera clase de una producción ecológica y sostenible. Siguiendo nuestra filosofía, abogamos por la reducción de emisiones de CO2, la optimización de la eficiencia energética y la utilización de la mejor madera suiza en nuestros productos.

GRAND SELECTION OAK



OAK ISABELLINE

D 4191 CR



STOCK PERMANENTE



OAK SAND

D 4196 CR



STOCK PERMANENTE



OAK TAN

D 4193 CR



STOCK PERMANENTE



OAK LION

D 4198 CR



STOCK PERMANENTE



OAK BEAVER

D 4190 CR



STOCK PERMANENTE

GRAND SELECTION WALNUT



WALNUT BRONZE

D 3214 CR



STOCK PERMANENTE



WALNUT CHAMOISEE

D 3215 CR



D 3215 CR



WALNUT SEPIA

D 3217 CR



GRAND SELECTION OAK



GRAND SELECTION WALNUT



OAK ECRU

D 4192 CR



OAK CAMEL

D 4194 CR



OAK UMBER

D 4197 CR



WALNUT BEIGE

D 3213 CR



WALNUT RUSSET

D 3216 CR





SWISS-SOLIDChrome

Colección de 8 diseños con las mas altas prestaciones que puede ofrecer un suelo laminado hoy en día. La textura CP consigue un aspecto de una madera barnizada a poro abierto casi perfecta. El HDF de 12mm da una comodidad de pisada y un ruido aéreo prácticamente al que da un suelo de madera natural.



SWISS-SOLIDChrome



ROBLE DAVOS

D 3035 CP




ROBLE INTERLAKEN

D 4202 CP



ROBLE ENGELBERG

D 3034 CP



SWISS-SOLIDChrome



ROBLE ZERMATT

D 3033 CP



ROBLE VERBIER

D 3032 CP



ROBLE ST. MORITZ

D 3031 CP



ROBLE LEYSIN

D 2025 CP



ROBLE AROSA

D 3030 CP






SWISS INFINITY

SWISS INFINITY es un suelo de nueva generación de KRONOSWISS. Sus lamas más anchas, su efecto sincronizado rústico y su bisel solamente en los lados largos consiguen generar una sensación de verdadera madera natural. Gracias a la última tecnología endless conseguimos un efecto de lama infinita sin necesidad de seleccionar que lama montar en cada momento.

SWISS INFINITY



MIAMI
D 3733 CT



PARIS
D 3735 CT



ROME
D 3736 CT



MADRID
D 3732 CT



SAN FRANCISCO
D 3738 CT



STOCK PERMANENTE

STOCK PERMANENTE



D 3733 CT

SWISS INFINITY



LONDON

D 3734 CT



BARCELONA

D 3737 CT




Esterillas




Esterilla 1,8 mm Antiestática

Densidad ESP. Laminada con aluminio + film de polietileno




Esterilla 3 mm Con reducción acústica.

Aislamiento acústico 18db + film de polietileno



Esterilla 2 mm Standard

Laminada con film de polietileno



Para bobinas no completas consultar el metraje mínimo

Zeta park




Zetapark. Esterilla de alta reducción acústica 21db. Densidad 85 +/-10 Kg/m3. Apta para suelos radiantes.

Espuma de poliolefina físicamente reticulada con estructura celular cerrada.

Características:

Baja resistencia térmica: 0,054 m² k/w
Resistencia al fuego: BFL S1



Rodapiés

Rodapiés de MDF recubiertos con finish foil mediante puente adherente de poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura.



Rodapié Mod. P-2 Canto romo

Medida: 2200x70x15 mm
Disponibile en la mayoría de los diseños.



Rodapié Mod. P-2/ Canto recto

Medida: 2200x80x15 mm
Disponibile en todos los diseños.



Rodapié P-5 Canto romo

Medida: 2440x90x22 mm
Disponibile en blanco y crudo.



Rodapié Prelacado Blanco / Canto recto

Medidas: 2250x80x15 mm
2250x100x15 mm

Juntas

Juntas en MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR).



Dilatación

Medida **Standard**: 2440x42x10 mm



Transición

Medida **Standard**: 2440x44x12 mm



Ángulo escalera

Medida: 2440x66x22 mm



Lama peldaño

Medida: longitud lama
Todos los diseños en stock permanente

Datos Técnicos

Especificaciones técnicas

Norma de prueba	Instituto de inspección	Prueba	Características
EN 13329	WKI	Test de resistencia al impacto	Impact Test Category NK 23-31: IC1, NK 32: IC2, NK 33: IC3
EN 120	WKI	Test de emisión de formaldehído	E1 HDF
EN 13329	WKI	Resistencia a las manchas	Group 1-2: Level 5, Group 3: Level 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la luz	Blue wool scale: not worse than 6, Grey Matter: No worse than 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la quemadura de cigarrillos	Nivel 4
EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	MPA	Reacción al fuego	Retardo al fuego, Clase Cfl-s1
EN 13329	WKI	Effect of a moving Furniture coaster	No visible reaction to coaster type 0
EN 13329	WKI	Test silla de ruedas	Sin cambios ni daños visibles, como indica la EN 425
DIN EN 12667	eph	Resistencia a la temperatura	R ¹⁰ _{23/50} [(m ² K)/W] 7 mm: 0,054 8 mm: 0,059 10 mm: 0,075 12 mm: 0,089
		Disposal	Disposal as per household waste

Encontrará más información en www.kronospan.com

Clases de uso

PREMIUM CLASS		
		
Comercial	AC 5 / KI. 33 Grandes superficies, pasillos	AC 4 / KI. 32 Oficinas, tiendas

Símbolos

			
Adecuado para el dormitorio	Adecuado para la cocina	Adecuado para la oficina	Adecuado para el salón
			
Adecuado para el comedor	Adecuado para hostelería	Adecuado para tiendas	

Kronoswiss® Limited Residential Warranty

Kronoswiss® ofrece una de las mejores garantías para los clientes en el mercado. Para ver las disposiciones de garantía completas, sírvase consultar: www.kronospan.com

Packaging

Stock Permanente	Stock Suiza
Entrega por cajas. 48 -72 horas desde el pedido	Entrega por palets completos. Consultar plazo de entrega.

GRAND SELECTION MONUMENTAL

HDF AC 5 / KL. 33  3 Paneles 2780 x 244 x 12 mm = 2,035 m² / 21,65 kg

 48 Cajas = 97,68 m² / 1039 kg

SWISS GIANT

HDF AC 5 / KL. 33  3 Paneles 2025 x 244 x 12 mm = 1,48 m² / 16 kg

 48 Cajas = 71,04 m² / 768 kg

GRAND SELECTION

HDF AC 5 / KL. 33  5 Paneles 1380 x 193 x 12 mm = 1,332 m² / 16 kg

 40 Cajas = 53,27 m² / 569 kg

SWISS SOLIDChrome



DF AC 5 / KL. 33  5 Paneles 1380 x 193 x 12 mm = 1,332 m² / 16 kg

 60 Cajas = 79,90 m² / 876 kg

SWISS INFINITY

HDF AC 4 / KL. 32  6 Paneles 1380 x 244 x 8 mm = 2,02 m² / 14,55 kg

 60 Cajas = 121,20 m² / 873 kg




The mark of responsible forestry
Look for FSC certified products



Calidad Suiza

Kronoswiss está aquí para ti. Para poder producir nuestros productos de primera clase, solamente utilizaremos materiales provenientes de fuentes cuidadosamente seleccionadas que se ajusten a criterios de entornos renovables. Obteniendo nuestro certificado "CO2 reducido" y manteniendo esta filosofía en nuestras compañías, Kronoswiss ha conseguido mantener en mínimos los niveles de CO2. Nuestro compromiso con el entorno no conoce límites, y esto se demuestra por el hecho que Kronoswiss fue uno de los primeros productores de tablero en conseguir el estatus "FSC" en 1997. Nuestro compromiso medioambiental de ahora y en el futuro, nos diferencia de nuestros competidores.

Swiss Quality requiere una revisión continua de todos los tests y controles (ISO9001,ISO14001), por lo que estamos seguros de alcanzar un compromiso con nuestros clientes y el entorno.





Member of

